

**MANUAL UTILIZARE - LAMPA LED CU INCARCARE -
SOLARA SI TELECOMANDA**

**USER MANUAL – LED SOLAR LAMP WITH RECHARGEABLE
BATTERY AND REMOTE CONTROL**

**MANUALE D'USO – LAMPADA LED SOLARE RICARICABILE
CON TELECOMANDO**

**MANUAL DE USUARIO – LÁMPARA LED SOLAR
RECARGABLE CON MANDO A DISTANCIA**

**HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ – TÁVIRÁNYÍTÓVAL ELLÁTOTT,
ÚJRATÖLTHETŐ LED NAPENERGIÁS LÁMPA**

**ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ – ΕΠΑΝΑΦΟΡΤΙΖΟΜΕΝΟ ΗΛΙΑΚΟ
ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ LED ΜΕ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ**

**РЪКОВОДСТВО ЗА УПОТРЕБА – LED СОЛАРНА ЛАМПА С
АКУМУЛАТОРНО ЗАРЕЖДАНЕ И ДИСТАНЦИОННО
УПРАВЛЕНИЕ**

**BEDIENUNGSANLEITUNG – LED-SOLARLEUCHTE MIT
AKKU UND FERNBEDIENUNG**

**MANUEL D'UTILISATION – LAMPE LED SOLAIRE
RECHARGEABLE AVEC TÉLÉCOMMANDE**

**MANUAL DE UTILIZAÇÃO – LÂMPADA LED SOLAR
RECARREGÁVEL COM COMANDO À DISTÂNCIA**



Stimate client, îți mulțumim pentru achiziționarea acestui produs EVOTOOLS, fabricat conform celor mai înalte standarde de siguranță și de funcționare.

Înainte de a utiliza produsul, vă rugăm să vă familiarizați cu instrucțiunile și informațiile de siguranță de mai jos. Utilizați produsul numai după cum este descris și pentru aplicațiile specificate.

Acest produs este destinat iluminării zonelor în aer liber pentru uz privat și nu este adecvat pentru utilizare comercială sau pentru utilizare în alte aplicații.

Părți componente



Instrucțiuni generale de siguranță

1. Copiilor nu trebuie să li se permită să se joace cu produsul. Curățarea și întreținerea produsului nu trebuie efectuate de copii sau în prezența acestora fără supravegherea adulților. Materialul de ambalare reprezintă un pericol de sufocare.
2. Nu utilizați acest produs dacă observați daune.
3. Ledurile nu pot fi înlocuite. Dacă acestea sunt defecte, întregul produs trebuie înlocuit.
4. Nu aruncați bateriile în foc, pot exploda.

Date tehnice:

Putere Lampa	50 W
Dimensiuni Lampa	222x185x44mm
Tip led	SMD5050
CRI	>80
Capacitate baterie	5000mAh
Grad de protectie	IP65
Temp. Culoare	2700K~6500K
Masa	0.5 Kg

Temp. Lucru	-20°C– +50°C
Putere panou solar	5V / 6 W
Dimensiune Panou Solar	210X200X17mm
Material Panou Solar	Monocristalina

Mod de utilizare:

Pentru a activa lampa, apăsați butonul situat pe partea din spate a acesteia. Conectați apoi lampa la panoul solar și asigurați-vă că panoul este amplasat într-un loc cu o intensitate luminoasă de peste 1000 lux.

Încărcarea acumulatorului cu energie solară durează aproximativ **5–8 ore**, în funcție de intensitatea luminii solare și de condițiile externe


Mod de utilizar:

În modul automat, intensitatea luminoasă a lămpii se ajustează progresiv pe parcursul nopții, după cum urmează:

- **prima oră:** 100% luminozitate;
- **a doua oră:** 80% luminozitate;
- **a treia oră:** 60% luminozitate;
- **a patra oră:** 50% luminozitate;
- **a cincea și a șasea oră:** 30% luminozitate

Reglarea luminozității:

Lampa poate fi controlată și cu ajutorul telecomenzii. Utilizând telecomanda, puteți selecta și ajusta intensitatea luminoasă în funcție de necesitățile dumneavoastră.



Instrucțiuni de montaj

Produsul ar trebui instalat pe o suprafață plată stabilă.


Evitați să montați produsul lângă aerul condiționat, centrala termică sau un sistem de voltaj înalt.

Panoul solar trebuie poziționat într-o zonă cât mai însorită pe o perioadă mai îndelungată din zi.


Este indicat ca la prima utilizare să expuneți produsul la lumina solară timp de 24 de ore.

Este indicat să curățați panoul solar cu ajutorul unui șervețel din bumbac minim o dată pe an.


1. Fixați suportul panoului solar pe suprafața aleasă pentru montare, utilizând elementele de fixare corespunzătoare. Introduceți și fixați panoul solar în suport



2. Fixați suportul lămpii în poziția dorită, în apropierea panoului solar, apoi montați și fixați lampa pe suport



3. Conectați cablul panoului solar și cablul lămpii la comutator/conector, asigurându-vă că acestea sunt conectate corect și ferm.



Acest produs este un echipament electric și electronic (EEE). Conform prevederilor Directivei 2012/19/UE și OUG 5/2015, este interzisă eliminarea deșeurilor de echipamente electrice și electronice (DEEE) ca deșeuri municipale nesortate. Acestea pot afecta mediul și sănătatea umană ca urmare a prezentei substanțelor periculoase pe care le conțin. Predați DEEE la un centru autorizat de colectare și reciclare a DEEE.



Acest produs este un echipament electric și electronic (EEE). Conform prevederilor Directivei 2012/19/UE și OUG 5/2015, este interzisă eliminarea deșeurilor de echipamente electrice și electronice (DEEE) ca deșeuri municipale nesortate. Acestea pot afecta mediul și sănătatea umană ca urmare a prezentei substanțelor periculoase pe care le conțin. Predați DEEE la un centru autorizat de colectare și reciclare a DEEE.

Dear Customer, Thank you for purchasing this EVOTOOLS product, manufactured in accordance with the highest safety and performance standards.

Before using the product, please read and familiarize yourself with the instructions and safety information below. Use the product only as described and only for the specified applications.

This product is intended for outdoor area lighting for private use and is not suitable for commercial use or for any other applications.

Components



General safety instructions

1. Copiii nu trebuie să li se permită să se joace cu produsul. Curățarea și întreținerea produsului nu trebuie efectuate de copii sau în prezența acestora fără supravegherea adulților. Materialul de ambalare reprezintă un pericol de sufocare.
2. Nu utilizați acest produs dacă observați daune.
3. Ledurile nu pot fi înlocuite. Dacă acestea sunt defecte, întregul produs trebuie înlocuit.
4. Nu aruncați bateriile în foc, pot exploda.

Technical data:

Lamp Power	50 W
Lamp Dimensions	222x185x44mm
LED Type	SMD5050
CRI	>80
Battery Capacity	5000mAh
Protection Rating	IP65
Colour Temperature	2700K~6500K

Weight	0.5 Kg
Operating Temperature	-20°C– +50°C
Solar Panel Power	5V / 6 W
Solar Panel Dimensions	210X200X17mm
Solar Panel Material	Monocrystalline

Operating instructions:

To activate the lamp, press the button located on the rear of the lamp.

Then connect the lamp to the solar panel and make sure that the solar panel is installed in a location with a light intensity above 1000 lux.

Charging the battery using solar energy takes approximately **5–8 hours**, depending on sunlight intensity and external conditions.


Operating mode:

In automatic mode, the light intensity of the lamp is progressively adjusted throughout the night as follows:

- **First hour:** 100% brightness;
- **Second hour:** 80% brightness;
- **Third hour:** 60% brightness;
- **Fourth hour:** 50% brightness;
- **Fifth and sixth hours:** 30% brightness.

Brightness adjustment:

The lamp can also be controlled using the remote control. The remote control allows you to select and adjust the light intensity according to your requirements.



Installation instructions:

The product should be installed on a flat, stable surface.


Avoid installing the product near air-conditioning units, heating systems, or high-voltage electrical systems.

The solar panel should be positioned in an area exposed to sunlight for as long as possible during the day.


For the first use, it is recommended to expose the solar panel to direct sunlight for **24 hours**.

It is recommended to clean the solar panel with a cotton cloth at least once a year.


1. Secure the solar panel bracket to the selected mounting surface using suitable fasteners. Insert the solar panel into the bracket and secure it properly.



2. Secure the lamp bracket in the desired position, close to the solar panel, then mount and secure the lamp onto the bracket.



3. Connect the solar panel cable and the lamp cable to the switch/connector, ensuring that both cables are connected correctly and securely.



This product contains batteries/accumulators. In accordance with Regulation (EU) 2023/1542, it is prohibited to dispose of batteries and accumulators as unsorted municipal waste. These may affect the environment and human health due to the hazardous substances they contain. Please return used products to an authorized collection center for waste batteries.



This product is classified as Electrical and Electronic Equipment (EEE). In accordance with Directive 2012/19/EU, it is prohibited to dispose of Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE) as unsorted municipal waste. These may affect the environment and human health due to the presence of hazardous substances. Please return the WEEE to an authorized collection and recycling center.

Gentile cliente, la ringraziamo per aver acquistato questo prodotto EVOTOOLS, realizzato nel rispetto dei più elevati standard di sicurezza e prestazioni.

Prima di utilizzare il prodotto, leggere attentamente le istruzioni e le informazioni di sicurezza riportate di seguito e prenderne visione. Utilizzare il prodotto esclusivamente come descritto e solo per le applicazioni specificate. Questo prodotto è destinato all'illuminazione di aree esterne per uso privato e non è adatto all'uso commerciale o ad altre applicazioni.

Ingegneria



Istruzioni generali di sicurezza

1. La copiatrice non deve permettersi di divertirsi con il prodotto. La cura e l'interesse del prodotto non devono essere eseguiti da copie o in anteprima per soddisfare gli adulti. Il materiale di imballaggio rappresenta un pericolo di cottura.
2. Non utilizzare questo prodotto se si osserva il giorno.
3. Ledurile non può fi inlocuite. Se questo è difettoso, l'intero prodotto deve essere inlocuto.
4. Nu aruncati bateriile in foc, pot exploda.

Dati tecnici :

Potenza della lampada	50 W
Dimensioni della lampada	222x185x44mm
Tipo LED	SMD5050
CRI	>80
Capacità della batteria	5000mAh
Valutazione di protezione	IP65
Temperatura del colore	2700K~6500K

Peso	0,5 Kg
Temperatura di esercizio	-20°C– +50°C
Energia dai pannelli solari	5V / 6 W
Dimensioni del pannello solare	210x200x17 mm
Materiale per pannelli solari	Monocristallino

Istruzioni per l'uso:

Per attivare la lampada, premere il pulsante situato sul retro della lampada.

Quindi collega la lampada al pannello solare e assicurati che il pannello solare sia installato in un luogo con un'intensità luminosa superiore a 1000 lux.

La ricarica della batteria tramite energia solare richiede circa **5-8 ore**, a seconda dell'intensità della luce solare e delle condizioni esterne.


Modalità operativa:

In modalità automatica, l'intensità luminosa della lampada viene regolata progressivamente durante la notte come segue:

- **Prima ora:** luminosità al 100%;
- **Seconda ora:** luminosità all'80% ;
- **Terza ora:** luminosità al 60% ;
- **Quarta ora:** luminosità al 50% ;
- **Quinta e sesta ora:** luminosità al 30% .

Regolazione della luminosità:

La lampada può essere controllata anche tramite telecomando. Il telecomando permette di selezionare e regolare l'intensità luminosa in base alle proprie esigenze.



per l'installazione:

Il prodotto deve essere installato su una superficie piana e stabile.


Evitare di installare il prodotto in prossimità di condizionatori d'aria, impianti di riscaldamento o sistemi elettrici ad alta tensione.

Il pannello solare deve essere posizionato in un'area esposta alla luce solare per il maggior tempo possibile durante il giorno.


Per il primo utilizzo, si consiglia di esporre il pannello solare alla luce solare diretta per **24 ore**.

Si raccomanda di pulire il pannello solare con un panno di cotone almeno una volta all'anno.


1. Fissare la staffa del pannello solare alla superficie di montaggio prescelta utilizzando elementi di fissaggio adeguati. Inserire il pannello solare nella staffa e fissarlo correttamente.



2. Fissare la staffa della lampada nella posizione desiderata, vicino al pannello solare, quindi montare e fissare la lampada sulla staffa.



3. Collegare il cavo del pannello solare e il cavo della lampada all'interruttore/connettore, assicurandosi che entrambi i cavi siano collegati correttamente e saldamente.



Questo prodotto contiene batterie/accumulatori. In conformità al Regolamento (UE) 2023/1542, è vietato smaltire batterie e accumulatori insieme ai rifiuti municipali indifferenziati. Questi possono influire sull'ambiente e sulla salute umana a causa delle sostanze pericolose che contengono. Si prega di restituire i prodotti usati a un centro di raccolta autorizzato per lo smaltimento delle batterie esauste.



Questo prodotto è classificato come Apparecchiatura Elettrica ed Elettronica (AEE). In conformità alla Direttiva 2012/19/UE, è vietato smaltire i Rifiuti di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche (RAEE) come rifiuti urbani non differenziati. Questi possono influire sull'ambiente e sulla salute umana a causa della presenza di sostanze pericolose. Si prega di restituire i RAEE a un centro di raccolta e riciclaggio autorizzato.

Estimado cliente: Gracias por adquirir este producto EVOTOOLS, fabricado de acuerdo con los más altos estándares de seguridad y rendimiento.

Antes de usar el producto, lea atentamente las instrucciones y la información de seguridad que se detallan a continuación. Utilice el producto únicamente como se describe y solo para las aplicaciones especificadas. Este producto está destinado a la iluminación de áreas exteriores para uso privado y no es apto para uso comercial ni para ninguna otra aplicación.

Componentes



Instrucciones generales de seguridad

- 1. Copiilor nu trebuie să li se permită să se joace cu produsul. Curățarea și întreținerea produsului nu trebuiesc efectuate de copii sau în prezența acestora fără supravegherea adulților. Materialul de ambalare reprezintă un pericol de sufocare.
- 2. Nu utilizați acest produs dacă observați daune.
- 3. Ledurile nu pot fi înlocuite. Dacă acestea sunt defecte, întregul produs trebuie înlocuit.
- 4. Nu aruncați bateriile în foc, pot exploda.

Datos técnicos:

Potencia de la lámpara	50 W
Dimensiones de la lámpara	222x185x44 mm
Tipo LED	SMD5050
CRI	>80
Capacidad de la batería	5000 mAh
Clasificación de protección	IP65
Temperatura de color	2700K~6500K

Peso	0,5 kg
Temperatura de funcionamiento	-20°C– +50°C
Energía de paneles solares	5V / 6 W
Dimensiones del panel solar	210 x 200 x 17 mm
Material para paneles solares	Monocristalino

Instrucciones de funcionamiento:

Para activar la lámpara, pulse el botón situado en la parte posterior de la misma.

A continuación, conecta la lámpara al panel solar y asegúrate de que el panel solar esté instalado en un lugar con una intensidad lumínica superior a 1000 lux.

La carga de la batería mediante energía solar tarda aproximadamente entre **5 y 8 horas**, dependiendo de la intensidad de la luz solar y las condiciones externas.


Modo de funcionamiento:

En modo automático, la intensidad de la luz de la lámpara se ajusta progresivamente a lo largo de la noche de la siguiente manera:

- **Primera hora:** 100% de brillo;
- **Segunda hora:** 80% de brillo;
- **Tercera hora:** 60% de brillo;
- **Cuarta hora:** 50% de brillo;
- **Quinta y sexta hora:** 30% de brillo.

Ajuste de brillo:

La lámpara también se puede controlar mediante el mando a distancia. Este permite seleccionar y ajustar la intensidad de la luz según sus necesidades.



de instalación:

El producto debe instalarse sobre una superficie plana y estable.


Evite instalar el producto cerca de unidades de aire acondicionado, sistemas de calefacción o sistemas eléctricos de alto voltaje.

El panel solar debe colocarse en una zona expuesta a la luz solar durante el mayor tiempo posible a lo largo del día.


Para el primer uso, se recomienda exponer el panel solar a la luz solar directa durante **24 horas**.

Se recomienda limpiar el panel solar con un paño de algodón al menos una vez al año.


1. Fije el soporte del panel solar a la superficie de montaje seleccionada utilizando los elementos de fijación adecuados. Inserte el panel solar en el soporte y fíjelo correctamente.



2. Fije el soporte de la lámpara en la posición deseada, cerca del panel solar, y luego monte y asegure la lámpara en el soporte.



3. Conecte el cable del panel solar y el cable de la lámpara al interruptor/conector, asegurándose de que ambos cables estén conectados de forma correcta y segura.



Este producto contiene baterías/acumuladores. De conformidad con el Reglamento (UE) 2023/1542, está prohibido desechar baterías y acumuladores junto con los residuos municipales no clasificados. Estos pueden afectar al medio ambiente y a la salud humana debido a las sustancias peligrosas que contienen. Por favor, devuelva los productos usados a un centro de recogida autorizado para la eliminación de baterías usadas.



Este producto se clasifica como equipo eléctrico y electrónico (EEE). De conformidad con la Directiva 2012/19/UE, está prohibido desechar los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE) como residuos municipales sin clasificar. Estos residuos pueden afectar al medio ambiente y a la salud humana debido a la presencia de sustancias peligrosas. Por favor, entregue los RAEE en un centro de recogida y reciclaje autorizado.

Tisztelt Vásárló! Köszönjük, hogy megvásárolta ezt az EVOTOOLS terméket, amelyet a legmagasabb biztonsági és teljesítményi szabványoknak megfelelően gyártottak.

A termék használata előtt kérjük, olvassa el és ismerkedjen meg az alábbi utasításokkal és biztonsági információkkal. A terméket csak a leírtaknak megfelelően és csak a megadott alkalmazásokhoz használja. Ez a termék kültéri, magáncélú világításra készült, és nem alkalmas kereskedelmi vagy egyéb felhasználásra.

Alkatrészek



Általános biztonsági utasítások

1. Copiiilor nu trebuie să li se permită să se joace cu produsul. Curățarea și întreținerea produsului nu trebuie efectuate de copii sau în prezența acestora fără supravegherea adulților. Materialul de ambalare reprezintă un pericol de sufocare.
2. Nu utilizați acest produs dacă observați daune.
3. Ledurile nu pot fi înlocuite. Dacă acestea sunt defecte, întregul produs trebuie înlocuit.
4. Nu aruncați bateriile în foc, pot exploda.

Műszaki adatok

Lámpa teljesítménye	50 W
Lámpa méretei	222x185x44 mm
LED típus	SMD5050
CRI	>80
Akkumulátor kapacitása	5000mAh
Védelmi besorolás	IP65
Színhőmérséklet	2700K~6500K
Súly	0,5 kg

Üzemi hőmérséklet	-20°C – +50°C
Napelemes energia	5V / 6W
Napelem méretei	210x200x17 mm
Napelem anyaga	Monokristályos

Kezelési utasítások :

A lámpa bekapcsolásához nyomja meg a lámpa hátulján található gombot.

Ezután csatlakoztassa a lámpát a napelemhez, és győződjön meg arról, hogy a napelem olyan helyen van felszerelve, ahol a fényerősség meghaladja az 1000 luxot.

A napelemes akkumulátor töltése körülbelül **5-8 órát vesz igénybe**, a napfény intenzitásától és a külső körülményektől függően.


Működési mód:

Automatikus üzemmódban a lámpa fényintenzitása az éjszaka folyamán fokozatosan változik az alábbiak szerint:

- **Első óra:** 100%-os fényerő;
- **Második óra:** 80%-os fényerő ;
- **Harmadik óra:** 60%-os fényerő ;
- **Negyedik óra:** 50%-os fényerő ;
- **Ötödik és hatodik óra:** 30%-os fényerő .

Fényerő beállítása:

A lámpa távirányítóval is vezérelhető. A távirányítóval az igényeidnek megfelelően választhatod ki és állíthatod be a fényerősséget.



Telepítési utasítások:

A terméket sík, stabil felületre kell telepíteni.

Kerülje a termék telepítését légkondicionáló berendezések, fűtési rendszerek vagy nagyfeszültségű elektromos rendszerek közelében.

A napelemet olyan helyen kell elhelyezni, ahol a nap folyamán a lehető leghosszabb ideig éri napfény.

Első használatkor ajánlott a napelemet **24 órán át közvetlen napfénynek kitenni**.

Javasoljuk, hogy a napelemet legalább évente egyszer pamutkendővel tisztítsa.


1. Rögzítse a napelem tartókonzolt a kiválasztott szerelési felülethez megfelelő rögzítőelemekkel. Helyezze be a napelemet a konzolba, és rögzítse megfelelően.



2. Rögzítse a lámpatartót a kívánt helyzetben, a napelemtáblához közel, majd szerelje fel és rögzítse a lámpát a tartóra.



3. Csatlakoztassa a napelem kábelét és a lámpa kábelét a kapcsolóhoz/csatlakozóhoz, ügyelve arra, hogy mindkét kábel megfelelően és biztonságosan legyen csatlakoztatva.



Autó to προϊόν περιέχει μπαταρίες/συσσωρευτές. Σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) 2023/1542, απαγορεύεται η απόρριψη μπαταριών και συσσωρευτών ως μη διαλεγμένα αστικά απόβλητα. Αυτά ενδέχεται να επηρεάσουν το περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία λόγω των επικίνδυνων ουσιών που περιέχουν. Παρακαλούμε επιστρέψτε τα χρησιμοποιημένα προϊόντα σε ένα εξουσιοδοτημένο κέντρο συλλογής απορριμμάτων μπαταριών.



Autó to προϊόν ταξινομείται ως Ηλεκτρικός και Ηλεκτρονικός Εξοπλισμός (ΗΗΕ). Σύμφωνα με την Οδηγία 2012/19/ΕΕ, απαγορεύεται η απόρριψη Αποβλήτων Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού (ΑΗΗΕ) ως μη ταξινομημένα αστικά απόβλητα. Αυτά ενδέχεται να επηρεάσουν το περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία λόγω της παρουσίας επικίνδυνων ουσιών. Παρακαλούμε επιστρέψτε τα ΑΗΗΕ σε ένα εξουσιοδοτημένο κέντρο συλλογής και ανακύκλωσης.

Αγαπητέ πελάτη, Σας ευχαριστούμε που αγοράσατε αυτό το προϊόν EVOTOOLS, το οποίο κατασκευάζεται σύμφωνα με τα υψηλότερα πρότυπα ασφαλείας και απόδοσης.

Πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν, διαβάστε και εξοικειωθείτε με τις οδηγίες και τις πληροφορίες ασφαλείας που ακολουθούν. Χρησιμοποιήστε το προϊόν μόνο όπως περιγράφεται και μόνο για τις καθορισμένες εφαρμογές. Αυτό το προϊόν προορίζεται για φωτισμό εξωτερικών χώρων για ιδιωτική χρήση και δεν είναι κατάλληλο για εμπορική χρήση ή για άλλες εφαρμογές.

Στοιχεία



Γενικές οδηγίες ασφαλείας

1. Copiiilor nu trebuie să li se permită să se joace cu produsul. Curățarea și întreținerea produsului nu trebuiesc efectuate de copii sau în prezența acestora fără supravegherea adulților. Materialul de ambalare reprezintă un pericol de sufocare.
2. Nu utilizați acest produs dacă observați daune.
3. Ledurile nu pot fi înlocuite. Dacă acestea sunt defecte, întregul produs trebuie înlocuit.
4. Nu aruncați μπαταρία σε εστίαση, pot exploda.

Τεχνικά δεδομένα :

Ισχύς λαμπτήρα	50 W
Διαστάσεις λαμπτήρα	222x185x44 χιλιοστά
Τύπος LED	SMD5050
KPI	>80
Χωρητικότητα μπαταρίας	5000mAh
Βαθμολογία προστασίας	IP65
Θερμοκρασία χρώματος	2700K~6500K
Βάρος	0,5 κιλά
Θερμοκρασία λειτουργίας	-20°C– +50°C

Ισχύς ηλιακού πάνελ	5V / 6 W
Διαστάσεις ηλιακού πάνελ	210X200X17 χιλιοστά
Υλικό ηλιακού πάνελ	Μονοκρυσταλλικό

Οδηγίες λειτουργίας:

Για να ενεργοποιήσετε τη λάμπα, πατήστε το κουμπί που βρίσκεται στο πίσω μέρος της λάμπας. Στη συνέχεια, συνδέστε τη λάμπα στο ηλιακό πάνελ και βεβαιωθείτε ότι το ηλιακό πάνελ είναι εγκατεστημένο σε σημείο με ένταση φωτός άνω των 1000 lux. Η φόρτιση της μπαταρίας με ηλιακή ενέργεια διαρκεί περίπου **5-8 ώρες**, ανάλογα με την ένταση του ηλιακού φωτός και τις εξωτερικές συνθήκες.


Τρόπος λειτουργίας:

Στην αυτόματη λειτουργία, η ένταση του φωτός της λάμπας ρυθμίζεται προοδευτικά καθ' όλη τη διάρκεια της νύχτας ως εξής:

- **Πρώτη ώρα:** 100% φωτεινότητα;
- **Δεύτερη ώρα:** 80% φωτεινότητα ;
- **Τρίτη ώρα:** 60% φωτεινότητα ;
- **Τέταρτη ώρα:** 50% φωτεινότητα ;
- **Πέμπτη και έκτη ώρα:** 30% φωτεινότητα .

Ρύθμιση φωτεινότητας:

Η λάμπα μπορεί επίσης να ελεγχθεί χρησιμοποιώντας το τηλεχειριστήριο. Το τηλεχειριστήριο σας επιτρέπει να επιλέξετε και να ρυθμίσετε την ένταση του φωτός ανάλογα με τις απαιτήσεις σας.



εγκατάσταση:

Το προϊόν πρέπει να εγκατασταθεί σε επίπεδη, σταθερή επιφάνεια.


Αποφύγετε την εγκατάσταση του προϊόντος κοντά σε μονάδες κλιματισμού, συστήματα θέρμανσης ή ηλεκτρικά συστήματα υψηλής τάσης.

Το ηλιακό πάνελ θα πρέπει να τοποθετείται σε σημείο εκτεθειμένο στο ηλιακό φως για όσο το δυνατόν περισσότερο χρόνο κατά τη διάρκεια της ημέρας.


Για την πρώτη χρήση, συνιστάται η έκθεση του ηλιακού πάνελ σε άμεσο ηλιακό φως για **24 ώρες**.

Συνιστάται να καθαρίζετε το ηλιακό πάνελ με ένα βαμβακερό πανί τουλάχιστον μία φορά το χρόνο.


1. Στερεώστε τη βάση στήριξης του ηλιακού πάνελ στην επιλεγμένη επιφάνεια στήριξης χρησιμοποιώντας κατάλληλα συνδετικά στοιχεία. Τοποθετήστε το ηλιακό πάνελ στη βάση στήριξης και στερεώστε το σωστά.



2. Ασφαλίστε τη βάση στήριξης της λάμπας στην επιθυμητή θέση, κοντά στο ηλιακό πάνελ, και στη συνέχεια τοποθετήστε και ασφαλίστε τη λάμπα στη βάση στήριξης.



3. Συνδέστε το καλώδιο του ηλιακού πάνελ και το καλώδιο της λάμπας στον διακόπτη/βύσμα, διασφαλίζοντας ότι και τα δύο καλώδια είναι συνδεδεμένα σωστά και με ασφάλεια.



Αυτό το προϊόν περιέχει μπαταρίες/συσσωρευτές. Σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) 2023/1542, απαγορεύεται η απόρριψη μπαταριών και συσσωρευτών ως μη διαλεγμένα αστικά απόβλητα. Αυτά ενδέχεται να επηρεάσουν το περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία λόγω των επικίνδυνων ουσιών που περιέχουν. Παρακαλούμε επιστρέψτε τα χρησιμοποιημένα προϊόντα σε ένα εξουσιοδοτημένο κέντρο συλλογής απορριμμάτων μπαταριών.



Αυτό το προϊόν ταξινομείται ως Ηλεκτρικός και Ηλεκτρονικός Εξοπλισμός (ΗΗΕ). Σύμφωνα με την Οδηγία 2012/19/ΕΕ, απαγορεύεται η απόρριψη Αποβλήτων Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού (ΑΗΗΕ) ως μη ταξινομημένα αστικά απόβλητα. Αυτά ενδέχεται να επηρεάσουν το περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία λόγω της παρουσίας επικίνδυνων ουσιών. Παρακαλούμε επιστρέψτε τα ΑΗΗΕ σε ένα εξουσιοδοτημένο κέντρο συλλογής και ανακύκλωσης.

Уважаеми клиенти, Благодарим Ви, че закупихте този продукт на EVOTOOLS, произведен в съответствие с най-високите стандарти за безопасност и производителност.

Преди употреба на продукта, моля, прочетете и се запознайте с инструкциите и информацията за безопасност по-долу. Използвайте продукта само по описания начин и само за посочените приложения. Този продукт е предназначен за външно осветление за частна употреба и не е подходящ за търговска употреба или за други приложения .

Компоненти



Общи инструкции за безопасност

1. Copiii nu trebuie să li se permită să se joace cu produsul. Curățarea și întreținerea produsului nu trebuie efectuate de copii sau în prezența acestora fără supravegherea adulților. Materialul de ambalare reprezintă un pericol de sufocare.
2. Nu utilizați acest produs dacă observați daune.
3. Ledurile nu pot fi înlocuite. Dacă acestea sunt defecte, întregul produs trebuie înlocuit.
4. Nu aruncați bateriile în foc, pot explodира.

Технически данни:

Мощност на лампата	50 W
Размери на лампата	222x185x44 мм
Тип светодиод	SMD5050
Индекс на коефициента на индуциране на растеж (CRI)	>80
Капацитет на батерията	5000mAh
Степен на защита	IP65
Цветна температура	2700K~6500K

Тегло	0,5 кг
Работна температура	-20°C– +50°C
Захранване на слънчеви панели	5V / 6W
Размери на слънчевия панел	210X200X17 мм
Материал за слънчеви панели	Монокристален

Инструкции за експлоатация :

За да активирате лампата, натиснете бутона, разположен на задната ѝ страна.

След това свържете лампата към слънчевия панел и се уверете, че слънчевият панел е инсталиран на място с интензитет на светлината над 1000 лукса.

Зареждането на батерията със слънчева енергия отнема приблизително **5–8 часа** , в зависимост от интензитета на слънчевата светлина и външните условия.


Режим на работа:

В автоматичен режим интензитетът на светлината на лампата се регулира постепенно през цялата нощ, както следва:

- **Първи час:** 100% яркост;
- **Втори час:** 80% яркост ;
- **Трети час:** 60% яркост ;
- **Четвърти час:** 50% яркост ;
- **Пети и шести час:** 30% яркост .

Регулиране на яркостта:

Лампата може да се управлява и с дистанционното управление. Дистанционното управление ви позволява да избирате и регулирате интензитета на светлината според вашите изисквания.



инсталиране :

Продуктът трябва да бъде инсталиран върху равна, стабилна повърхност.

Избягвайте инсталирането на продукта в близост до климатизи, отоплителни системи или електрически системи с високо напрежение.

Слънчевият панел трябва да бъде разположен на място, изложено на слънчева светлина възможно най-дълго през деня.

При първа употреба се препоръчва слънчевият панел да бъде изложен на пряка слънчева светлина в продължение на **24 часа**.

Препоръчително е слънчевият панел да се почиства с памучна кърпа поне веднъж годишно.


1. Закрепете скобата на слънчевия панел към избраната монтажна повърхност с помощта на подходящи крепежни елементи. Поставете слънчевия панел в скобата и го закрепете правилно.



2. Закрепете скобата на лампата в желаната позиция, близо до слънчевия панел, след което монтирайте и закрепете лампата върху скобата.



3. Свържете кабела на слънчевия панел и кабела на лампата към превключвателя/конектора, като се уверите, че и двата кабела са свързани правилно и сигурно.



Този продукт съдържа батерии/акумулатори. В съответствие с Регламент (ЕС) 2023/1542 е забранено изхвърлянето на батерии и акумулатори като несортирани битови отпадъци. Те могат да повлияят на околната среда и човешкото здраве поради наличието на опасни вещества в тях. Моля, върнете използваните продукти в оторизиран събирателен пункт за отпадъчни батерии.



Този продукт е класифициран като електрическо и електронно оборудване (ЕЕО). В съответствие с Директива 12/19/ЕС е забранено изхвърлянето на отпадъци от електрическо и електронно оборудване (ОЕЕО) като несортирани битови отпадъци. Те могат да повлияят на околната среда и човешкото здраве поради наличието на опасни вещества. Моля, върнете ОЕЕО в оторизиран център за събиране и рециклиране.

Sehr geehrter Kunde, vielen Dank für den Kauf dieses EVOTOOLS-Produkts, das nach höchsten Sicherheits- und Leistungsstandards hergestellt wurde.

Bitte lesen Sie vor der Verwendung des Produkts die nachfolgenden Anweisungen und Sicherheitshinweise sorgfältig durch. Verwenden Sie das Produkt nur wie beschrieben und nur für die angegebenen Anwendungen. Dieses Produkt ist für die Außenbeleuchtung im privaten Bereich bestimmt und eignet sich nicht für den gewerblichen Einsatz oder für andere Anwendungen .

Komponenten



Allgemeine Sicherheitshinweise

1. Kopieren Sie den Artikel, damit er nicht mit dem Produkt einverstanden ist. Sie müssen keine Kopien mehr anfertigen oder in ein anderes Produkt investieren, das einem Erwachsenen vorbehalten ist. Das Material wird durch eine Sicherheitsverletzung ersetzt.
2. Verwenden Sie dieses Produkt nicht, bevor Sie es beobachten.
3. Ledurile nu pot fi înlocuite. Da es sich jedoch um einen Defekt handelt, muss das Produkt blockiert werden.
4. Nu aruncați bateriile în foc, pot explodieren.

Technische Daten :

Lampenleistung	50 W
Lampenabmessungen	222 x 185 x 44 mm
LED-Typ	SMD5050
CRI	>80
Batteriekapazität	5000 mAh
Schutzklasse	IP65
Farbtemperatur	2700K~6500K
Gewicht	0,5 kg

Betriebstemperatur	-20 °C bis +50 °C
Solarpanel-Strom	5 V / 6 W
Abmessungen des Solarmoduls	210 x 200 x 17 mm
Solarpanelmaterial	Monokristallin

Bedienungsanleitung :

Zum Einschalten der Lampe drücken Sie den Knopf auf der Rückseite der Lampe.

Schließen Sie anschließend die Lampe an das Solarpanel an und stellen Sie sicher, dass das Solarpanel an einem Ort mit einer Lichtintensität von über 1000 Lux installiert ist.

Das Aufladen der Batterie mit Solarenergie dauert je nach Sonneneinstrahlung und äußeren Bedingungen etwa **5–8 Stunden**.


Betriebsart:

Im Automatikmodus wird die Lichtintensität der Lampe im Laufe der Nacht schrittweise wie folgt angepasst:

- **Erste Stunde:** 100 % Helligkeit;
- **Zweite Stunde:** 80 % Helligkeit ;
- **Dritte Stunde:** 60 % Helligkeit ;
- **Vierte Stunde:** 50 % Helligkeit ;
- **Fünfte und sechste Stunde:** 30 % Helligkeit .

Helligkeitsanpassung:

Die Lampe lässt sich auch per Fernbedienung steuern. Mit der Fernbedienung können Sie die Lichtintensität nach Ihren Bedürfnissen auswählen und anpassen.



Installationsanleitung :

Das Produkt sollte auf einer ebenen, stabilen Oberfläche installiert werden.


Vermeiden Sie die Installation des Produkts in der Nähe von Klimaanlage, Heizsystemen oder Hochspannungsanlagen.

Das Solarpanel sollte an einem Ort positioniert werden, der tagsüber möglichst lange der Sonneneinstrahlung ausgesetzt ist.


24 Stunden lang direktem Sonnenlicht auszusetzen .

Es wird empfohlen, das Solarpanel mindestens einmal im Jahr mit einem Baumwolltuch zu reinigen .


1. Befestigen Sie die Halterung des Solarmoduls mit geeigneten Befestigungsmitteln an der ausgewählten Montagefläche. Setzen Sie das Solarmodul in die Halterung ein und befestigen Sie es fest.



2. Bringen Sie die Lampenhalterung in der gewünschten Position nahe am Solarpanel an und montieren und befestigen Sie dann die Lampe an der Halterung.



3. Verbinden Sie das Solarpanelkabel und das Lampenkabel mit dem Schalter/Anschluss und achten Sie darauf, dass beide Kabel korrekt und sicher angeschlossen sind.



Dieses Produkt enthält Batterien/Akkumulatoren. Gemäß der Verordnung (EU) 2023/1542 ist es verboten, Batterien und Akkumulatoren über den unsortierten Siedlungsabfall zu entsorgen. Diese können aufgrund der darin enthaltenen gefährlichen Stoffe Auswirkungen auf die Umwelt und die menschliche Gesundheit haben. Bitte geben Sie gebrauchte Produkte bei einer autorisierten Sammelstelle für die Entsorgung von Altbatterien ab.



Dieses Produkt ist als Elektro- und Elektronikgerät (EEE) eingestuft. Gemäß der Richtlinie 2012/19/EU ist es verboten, Elektro- und Elektronik-Altgeräte (WEEE) als unsortierten Siedlungsabfall zu entsorgen. Diese können aufgrund des Vorhandenseins gefährlicher Stoffe die Umwelt und die menschliche Gesundheit beeinträchtigen. Bitte geben Sie die Altgeräte (WEEE) an einer autorisierten Sammel- und Recyclingstelle ab.

Cher client, nous vous remercions d'avoir acheté ce produit EVOTOOLS, fabriqué conformément aux normes de sécurité et de performance les plus strictes.

Avant d'utiliser le produit, veuillez lire attentivement les instructions et les consignes de sécurité ci-dessous. Utilisez le produit uniquement comme décrit et uniquement pour les applications spécifiées.

Ce produit est destiné à l'éclairage extérieur à usage privé et ne convient pas à un usage commercial ni à aucune autre application.

Composants



Consignes générales de sécurité

1. Copier maintenant le travail vous permet de vous joindre au produit. La région et l'entreprise produisent des copies qui n'effectuent pas de copies ou qui sont en attente d'un adulte suprasensible. Le matériel d'expédition représente un risque de sufocare.
2. Vous n'utilisez pas ce produit pour observer la journée.
3. Ledurile nu pot fiinlocuite. Si cela est dû à un défaut, vous avez un problème avec le produit.
4. Nu aruncati bateriile in foc, pot explosionda.

Données techniques :

Puissance de la lampe	50 W
Dimensions de la lampe	222 x 185 x 44 mm
Type LED	SMD5050
CRI	>80
Capacité de la batterie	5000 mAh
Indice de protection	IP65
Température de couleur	2700K~6500K
Poids	0,5 kg

Température de fonctionnement	-20°C à +50°C
Énergie des panneaux solaires	5V / 6W
Dimensions des panneaux solaires	210 x 200 x 17 mm
Matériau pour panneaux solaires	monocristallin

Instructions d'utilisation :

Pour allumer la lampe, appuyez sur le bouton situé à l'arrière de la lampe.

Raccordez ensuite la lampe au panneau solaire et assurez-vous que ce dernier est installé dans un endroit où l'intensité lumineuse est supérieure à 1000 lux.

Le chargement de la batterie à l'aide de l'énergie solaire prend environ **5 à 8 heures**, en fonction de l'intensité du rayonnement solaire et des conditions extérieures.


Mode de fonctionnement :

En mode automatique, l'intensité lumineuse de la lampe est progressivement ajustée tout au long de la nuit comme suit :

- **Première heure** : luminosité à 100 % ;
- **Deuxième heure** : luminosité à 80 % ;
- **Troisième heure** : luminosité à 60 % ;
- **Quatrième heure** : luminosité à 50 % ;
- **Cinquième et sixième heures** : luminosité à 30 %.

Réglage de la luminosité :

La lampe peut également être commandée à l'aide de la télécommande. Celle-ci permet de sélectionner et de régler l'intensité lumineuse selon vos besoins.



d' installation:

Le produit doit être installé sur une surface plane et stable.


Évitez d'installer le produit à proximité d'unités de climatisation, de systèmes de chauffage ou de systèmes électriques à haute tension.

Le panneau solaire doit être positionné dans une zone exposée au soleil le plus longtemps possible durant la journée.


Pour la première utilisation, il est recommandé d'exposer le panneau solaire à la lumière directe du soleil pendant **24 heures**.

Il est recommandé de nettoyer le panneau solaire avec un chiffon en coton au moins une fois par an.


1. Fixez le support du panneau solaire à la surface de montage choisie à l'aide de fixations appropriées. Insérez le panneau solaire dans le support et fixez-le correctement.



2. Fixez le support de lampe à l'endroit souhaité, près du panneau solaire, puis montez et fixez la lampe sur le support.



3. Connectez le câble du panneau solaire et le câble de la lampe à l'interrupteur/connecteur, en vous assurant que les deux câbles sont correctement et solidement connectés.



Ce produit contient des piles/accumulateurs. Conformément au règlement (UE) 2023/1542, il est interdit d'éliminer les piles et les accumulateurs avec les déchets municipaux non triés. Ceux-ci peuvent avoir des effets sur l'environnement et la santé humaine en raison des substances dangereuses qu'ils contiennent. Veuillez retourner les produits usagés à un centre de collecte agréé pour l'élimination des piles usagées.



Ce produit est classé comme Équipement Électrique et Électronique (EEE). Conformément à la Directive 2012/19/UE, il est interdit d'éliminer les Déchets d'Équipements Électriques et Électroniques (DEEE) avec les déchets municipaux non triés. Ceux-ci peuvent affecter l'environnement et la santé humaine en raison de la présence de substances dangereuses. Veuillez retourner les DEEE à un centre de collecte et de recyclage agréé.

Prezado(a) Cliente, Agradecemos por adquirir este produto EVOTOOLS, fabricado de acordo com os mais altos padrões de segurança e desempenho.

Antes de usar o produto, leia e familiarize-se com as instruções e informações de segurança abaixo. Use o produto somente conforme descrito e apenas para as aplicações especificadas.

Este produto destina-se à iluminação de áreas externas para uso privado e não é adequado para uso comercial ou para quaisquer outras aplicações .

Componentes



Instruções gerais de segurança

1. Copiar não deve permitir que você faça seu produto. Curaçarea și întreținerea produsului não deve ser efetuada de cópias ou em prezenta acestora fără supravegherea adulților. O material de embalar representa um risco de sufocamento.
2. Não utilize estes produtos durante as observações diárias.
3. Ledurile nu pot fi înlocuite. Se este não estiver com defeito, os produtos devem ser inseridos localmente.
4. Nu aruncati bateriile in foc, pot exploda.

Dados técnicos :

Potência da lâmpada	50 W
Dimensões da lâmpada	222x185x44mm
Tipo LED	SMD5050
CRI	>80
Capacidade da bateria	5000mAh
Classificação de proteção	IP65
Temperatura de cor	2700K~6500K
Peso	0,5 kg

Temperatura de operação	-20°C a +50°C
Energia de painel solar	5V / 6 W
Dimensões do painel solar	210 x 200 x 17 mm
Material para painel solar	Monocristalino

Instruções de operação:

Para ativar a lâmpada, pressione o botão localizado na parte traseira da mesma.

Em seguida, conecte a lâmpada ao painel solar e certifique-se de que o painel solar esteja instalado em um local com intensidade luminosa acima de 1000 lux.

Carregar a bateria usando energia solar leva aproximadamente de **5 a 8 horas**, dependendo da intensidade da luz solar e das condições externas.


Modo de operação:

No modo automático, a intensidade da luz da lâmpada é ajustada progressivamente ao longo da noite da seguinte forma:

- **Primeira hora:** brilho de 100%;
- **Segunda hora:** 80% de brilho ;
- **Terceira hora:** 60% de brilho ;
- **Quarta hora:** 50% de brilho ;
- **Quinta e sexta horas:** 30% de brilho .

Ajuste de brilho:

A lâmpada também pode ser controlada por controle remoto. O controle remoto permite selecionar e ajustar a intensidade da luz de acordo com suas necessidades.



Instruções de instalação:

O produto deve ser instalado em uma superfície plana e estável.


Evite instalar o produto perto de aparelhos de ar condicionado, sistemas de aquecimento ou sistemas elétricos de alta tensão.

O painel solar deve ser posicionado em uma área exposta à luz solar o máximo de tempo possível durante o dia.


Na primeira utilização, recomenda-se expor o painel solar à luz solar direta durante **24 horas**.

Recomenda-se limpar o painel solar com um pano de algodão pelo menos uma vez por ano.


1. Fixe o suporte do painel solar à superfície de montagem selecionada usando fixadores adequados. Insira o painel solar no suporte e fixe-o corretamente.



2. Fixe o suporte da lâmpada na posição desejada, próximo ao painel solar, e em seguida monte e fixe a lâmpada no suporte.



3. Conecte o cabo do painel solar e o cabo da lâmpada ao interruptor/conector, certificando-se de que ambos os cabos estejam conectados corretamente e firmemente.



Este produto contém baterias/acumuladores. De acordo com o Regulamento (UE) 2023/1542, é proibido descartar baterias e acumuladores como resíduos municipais indiferenciados. Estes podem afetar o ambiente e a saúde humana devido às substâncias perigosas que contêm. Devolva os produtos usados a um centro de recolha autorizado para resíduos de baterias.



Este produto é classificado como Equipamento Elétrico e Eletrónico (EEE). De acordo com a Diretiva 2012/19/UE, é proibido eliminar Resíduos de Equipamentos Elétricos e Eletrónicos (REEE) como resíduos municipais não triados. Estes podem afetar o ambiente e a saúde humana devido à presença de substâncias perigosas. Por favor, devolva os REEE a um centro de recolha e reciclagem autorizado.