

DECLARAȚIE DE PERFORMANȚĂ

Nr. 7429-1/02.10.2026

1. Cod unic de identificare al produsului-tip:

682842, 682853

2. Tipul, lotul sau numărul de serie sau orice alt element care permite identificarea produsului pentru construcții astfel cum este solicitat la articolul 11 alineatul (4):

Soba pe Lemne cu Plita și Cuptor din Inox

3. Utilizarea sau utilizările preconizate ale produsului pentru construcții, în conformitate cu specificația tehnică armonizată aplicabilă, astfel cum este prevăzut de fabricant:

Sobă cu combustibil solid destinată preparării alimentelor și încălzirii încăperii în care este amplasată

4. Numele, denumirea socială sau marca înregistrată și adresa de contact a fabricantului, astfel cum se solicită în temeiul articolului 11 alineatul (5):

HONEST GENERAL TRADING SRL

adresă: str. Agricultori, nr. 121, sector 3, București, România

site web: www.honest.ro

adresă e-mail: info@honest.ro

marcă: EVOTOOLS

5. După caz, numele și adresa de contact a reprezentantului autorizat al cărui mandat acoperă atribuțiile specificate la articolul 12 alineatul (2):

Nu se aplică.

6. Sistemul sau sistemele de evaluare și verificare a constanței performanței produsului pentru construcții, astfel cum este prevăzut în anexa V:

Sistem 3

7. În cazul declarației de performanță privind un produs pentru construcții acoperit de un standard armonizat:

Standard armonizat: EN 12815:2006

Laboratorul de încercări ITEM CONSULT-LTD, Sofia, Bulgaria a efectuat determinarea produsului-tip pe baza încercărilor de tip în cadrul sistemului 3 și a emis:

- Raportul de Încercare nr. CPR 204 din 26.05.2020;

8. În cazul declarației de performanță pentru un produs pentru construcții pentru care s-a emis o evaluare tehnică europeană:

Nu se aplică.

9. Performanța declarată:

Caracteristici esențiale	Performanță	Specificații tehnice armonizate
Securitate la incendiu	Distanța minimă lateral: 455 mm; Distanța minimă spate: 455 mm; Distanța minimă fata: 800 mm;	EN 12815
Reacția la foc	A+	EN 12815
Emisie de produse de ardere	Emisie monoxid de carbon la 13% O ₂ : 0,11%	EN 12815
Risc la arderea combustibilului	Corespunzător	EN 12815

Temperatura gazelor arse la puterea termica nominala	T 217.65 °C	EN 12815
Tiraj	12.9 Pa	EN 12815
Rezistenta mecanica	NPD	EN 12815
Putere termica nominala	10.54 kW	EN 12815
Randament	79.72%	EN 12815

10. Performanța produsului identificat la punctele 1 și 2 este în conformitate cu performanța declarată de la punctul 9.

Această declarație de performanță este emisă pe răspunderea exclusivă a fabricantului identificat la punctul 4.

Semnată pentru și în numele fabricantului de către:
PASCU Cristina, Director Tehnic

București, 02.10.2026



DECLARATION OF PERFORMANCE

No. 7429-1/02.10.2026

1. Unique identification code of the product-type:

682842, 682853

2. The type, lot or serial number or any other element allowing the identification of the construction product as required by Article 11(4):

Wood Stove with Stainless Steel Hob and Oven

3. The intended use(s) of the product for construction, in accordance with the applicable harmonised technical specification, as specified by the manufacturer:

Solid fuel stove for preparing food and heating the room in which it is located

4. Name, company name or registered trade mark and contact address of the manufacturer as required under Article 11(5):

HONEST GENERAL TRADING SRL

address: 121 Agricultori Street, sector 3, Bucharest, Romania

website: www.honest.ro

E-mail address:

info@honest.ro brand:

EVOTOOLS

5. Where applicable, the name and contact address of the authorised representative whose mandate covers the duties specified in Article 12(2):

Not applicable.

6. The system or systems for assessing and verifying the consistency of performance of the construction product as set out in Annex V:

System 3

7. In the case of the declaration of performance for a construction product covered by a harmonised standard: Harmonised standard: EN 12815:2006

The ITEM CONSULT-LTD testing laboratory, Sofia, Bulgaria carried out the determination of the type product based on the type test under System 3 and issued:

- Test Report no. CPR 204 of 26.05.2020;

8. In the case of the declaration of performance for a construction product for which a European technical assessment has been issued:

Not applicable.

9. Declared performance:

Essential features	Performance	Technical Specifications harmonized
Fire safety	Minimum lateral distance: 455 mm; Minimum rear distance: 455 mm; Minimum front clearance: 800 mm;	EN 12815
Reaction to fire	A+	EN 12815
Issuance of products Burning	Carbon monoxide emission at 13% O ₂ : 0.11%	EN 12815
Risk of fuel combustion	Corresponding	EN 12815

Flue gas temperature at rated heat output	T 217.65 °C	EN 12815
Print run	12.9 Pa	EN 12815
Mechanical strength	NPD	EN 12815
Rated Heat Output	10.54 kW	EN 12815
Yield	79.72%	EN 12815

10. The performance of the product identified in points 1 and 2 shall be in line with the performance declared in point 9.

This declaration of performance shall be issued on the sole responsibility of the manufacturer identified in point 4.

Signed for and on behalf of the manufacturer by:
PASCU Cristina, Technical Director

Bucharest, 02.10.2026



TELJESÍTMÉNYNYILATKOZAT

Szám: 7429-1/2026.10.2.

1. A terméktípus egyedi azonosító kódja:

682842, 682853

2. A típus, tétel vagy sorozatszám, vagy bármely más elem, amely lehetővé teszi az építési termék azonosítását a 11. cikk (4) bekezdése szerint:

Fatüzelő rozsdamentes acél főzőlapkal és sütővel

3. A termék tervezett felhasználása az építésre, a gyártó által meghatározott harmonizált műszaki előírások szerint:

Szilárd hajtóanyagú tűzhely étel előkészítésére és a helyiség fűtésére

4. A gyártó neve, cégneve vagy bejegyzett védjegye és kapcsolattartó címe a 11(5) cikk szerinti előírások szerint:

ŐSZINTE ÁLTALÁNOS KERESKEDEÉS SRL

cím: 121 Agricultori Street, 3. szektor, Bukarest, Románia

weboldal: www.honest.ro

E-mail cím: info@honest.ro

márka: EVOTOOLS

5. Ha alkalmazható, annak a meghatalmazott képviselőnek a neve és elérhetőségi címe, akinek mandátuma a 12(2) cikkben meghatározott feladatokat foglalja le:

Nem alkalmazható.

6. Az építőipari termék teljesítményének következetességének értékelésére és ellenőrzésére szolgáló rendszer vagy rendszerek, ahogyan az V. mellékletben leírva:

System 3

7. Egy olyan építési termék teljesítménynyilatkozata esetén, amelyet harmonizált szabvány fed: Harmonizált szabvány: EN 12815:2006

Az ITEM CONSULT-LTD tesztlaboratórium, Szófia, Bulgária a típus termék meghatározását végezte a 3-as rendszer szerinti típusvizsgálat alapján, és kiadta:

- Tesztjelentés szám. CPR 204, 2020.05.26.;

8. Az olyan építési termék teljesítménynyilatkozata esetén, amelyre európai műszaki értékelést adtak ki:

Nem alkalmazható.

9. Kihirdetett teljesítmény:

Alapvető jellemzők	Teljesítmény	Műszaki jellemzők Harmonizált
Tűzbiztonság	Minimális oldalirányú távolság: 455 mm; Minimális hátsó távolság: 455 mm; Minimális első távolság: 800 mm;	EN 12815
A tűzre adott reakció	A+	EN 12815
Termékek kibocsátása Égetés	Szén-monoxid kibocsátás 13% O ₂ esetén: 0,11%	EN 12815
Az üzemanyag égésének kockázata	Megfelelő	EN 12815

A füstgáz hőmérséklete névleges hőkimeneten	T 217,65 °C	EN 12815
Nyomtatási kiadás	12.9 Pa	EN 12815
Mechanikai szilárdság	NPD	EN 12815
Névleges hőkibocsátás	10,54 kW	EN 12815
Hozamot	79.72%	EN 12815

10. Az 1. és 2. pontokban azonosított termék teljesítménye összhangban kell lennie a 9. pontban bejelentett teljesítményszel.

Ezt a teljesítménynyilatkozatot kizárólag a 4. pontban említett gyártó felelősségére kell kiadni.

A gyártó nevében és a gyártó nevében írta alá:
PASCU Cristina, műszaki igazgató

Bukarest, 02.10.2026

