MANUAL DE UTILIZARE - PROIECTOR SOLAR CU SENZOR DE MISCARE PENTRU PERETE CU LUMINI REGLABILE
USER MANUAL – WALL-MOUNTED SOLAR FLOODLIGHT WITH MOTION SENSOR AND ADJUSTABLE LIGHTS
MANUALE D'USO – FARETTO SOLARE DA PARETE CON SENSORE DI MOVIMENTO E LUCI REGOLABILI
MANUAL DE USUARIO – PROYECTOR SOLAR DE PARED CON SENSOR DE MOVIMIENTO Y LUCES AJUSTABLES
HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ – FALRA SZERELHETŐ NAPELEMES REFLEKTOR MOZGÁSÉRZÉKELŐVEL ÉS ÁLLÍTHATÓ FÉNYFORRÁSOKKAL
ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ – ΗΛΙΑΚΟΣ ΠΡΟΒΟΛΕΑΣ ΤΟΙΧΟΥ ΜΕ ΑΙΣΘΗΤΗΡΑ ΚΙΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΑ ΦΩΤΑ
РЪКОВОДСТВО ЗА УПОТРЕБА – СОЛАРЕН ПРОЖЕКТОР ЗА СТЕНА С ДАТЧИК ЗА ДВИЖЕНИЕ И РЕГУЛИРУЕМИ СВЕТЛИНИ
BEDIENUNGSANLEITUNG – SOLAR-WANDLEUCHTE MIT BEWEGUNGSSENSOR UND EINSTELLBAREN LEUCHTEN
MANUEL D'UTILISATION – PROJECTEUR SOLAIRE MURAL AVEC DÉTECTEUR DE MOUVEMENT ET ÉCLAIRAGES RÉGLABLES
MANUAL DE UTILIZAÇÃO – PROJETOR SOLAR DE PAREDE COM SENSOR DE MOVIMENTO E LUZES AJUSTÁVEIS



Stimate client,
Îți mulțumim pentru achiziționarea acestui produs EVOTOOLS, fabricat conform celor mai înalte standarde de siguranță și de funcționare.
Înainte de a utiliza produsul, vă rugăm să vă familiarizați cu instrucțiunile și informațiile de siguranță de mai jos.
Utilizați produsul numai după cum este descris și pentru aplicațiile specificate.
Acest produs este destinat iluminării zonelor în aer liber pentru uz privat și nu este adecvat pentru utilizare comercială sau pentru utilizare în alte aplicații.

Părți componente

1 – Panou solar
2 – LED
3 – Comutator On/Off
4 – Accesorii (2 suruburi cu diblu)



Instrucțiuni generale de siguranță

1. Nu permiteti copiilor sa se joace cu produsul. Curatarea si intretinerea produsului nu trebuie efectuate de copii fara supravegherea unui adult. Pastrati materialele de ambalare departe de copii, deoarece acestea pot prezenta pericol de sufocare.
2. Nu utilizati produsul daca prezinta deteriorari vizibile.
3. LED-urile nu sunt inlocuibile. In cazul defectarii acestora, intregul produs trebuie inlocuit.
4. Nu reincarcati acumulatorul cu o sursa de alimentare externa, cu exceptia cazului in care produsul este prevazut pentru acest tip de incarcare.
5. Nu supuneti acumulatorul la socuri, presiuni sau alte solicitari mecanice.
6. Daca produsul nu va fi utilizat pentru o perioada lunga de timp, scoateti acumulatorul, daca acesta este demontabil.

Mod de functionare:

Panoul solar transforma energia solara in energie electrica si incarca acumulatorul incorporat. Pentru o incarcare corespunzatoare, panoul solar trebuie expus direct la lumina soarelui timp de aproximativ 6–8 ore.
La lasarea serii, produsul se activeaza automat si poate asigura iluminarea timp de aproximativ 10–12 ore, in functie de nivelul de incarcare al acumulatorului si de conditiile de iluminare.
Produsul este livrat asamblat si gata de utilizare.
Pentru o functionare corespunzatoare, instalati produsul intr-un loc in care panoul solar beneficiaza de expunere directa la lumina soarelui timp de aproximativ 6–8 ore pe zi. Evitati amplasarea acestuia in zone umbrite sau in apropierea surselor puternice de lumina artificiala.
Produsul dispune de 3 moduri de iluminare:
Modul 1 – Detectie miscare / lumina stinsa:
La detectarea miscarii, produsul se aprinde la intensitatea maxima. In lipsa miscarii, lumina se stinge complet.
Modul 2 – Detectie miscare / lumina de veghe:
Produsul mentine o lumina de intensitate redusa. La detectarea miscarii, lumina creste la intensitatea maxima. Dupa incetarea miscarii, produsul revine la intensitatea redusa.
Modul 3 – Iluminare constanta:
Produsul ramane aprins la aproximativ 20% din intensitatea maxima, fara activarea functiei de detectie a miscarii.
Selectarea modului de functionare
Apasati succesiv comutatorul pentru a selecta modul dorit:


- **1 apasare:** Modul 1 – detectie miscare / lumina stinsa;
- **2 apasari:** Modul 2 – detectie miscare / lumina de veghe;
- **3 apasari:** Modul 3 – iluminare constanta la 20%;
- **4 apasari:** oprirea produsului.

Dupa selectarea modului dorit, produsul va functiona automat conform setarii selectate

Instrucțiuni de montaj

Pentru functionarea corecta a senzorului de miscare, instalati produsul intr-o zona in care miscarea persoanelor sa poata fi detectata fara obstacole.
Nu orientati panoul solar catre surse puternice de lumina artificiala, deoarece acestea pot afecta activarea automata a produsului.

1. Alegeti o suprafata stabila si un loc potrivit pentru instalarea produsului. Asigurati-va ca panoul solar poate beneficia de expunere directa la lumina soarelui.
2. Pozitionati produsul pe suprafata de montaj si marcati punctele de fixare.
3. Realizati gaurile de fixare in punctele marcate si introduceti diblurile, daca acestea sunt necesare pentru tipul de suprafata.
4. Fixati produsul utilizand suruburile furnizate.
5. Verificati stabilitatea produsului si asigurati-va ca acesta este fixat corespunzator.
6. Orientati panoul solar astfel incat sa primeasca lumina directa a soarelui pe durata zilei.



Instructiuni de depozitare:
Depozitati produsul intr-un loc uscat, curat si ferit de umezeala, praf, temperaturi extreme si surse directe de caldura.
In cazul depozitarii pentru o perioada lunga de timp, protejati produsul impotriva socurilor si deteriorarilor mecanice. Pastrati panoul solar curat si verificati periodic starea acumulatorului.
Daca acumulatorul este demontabil, acesta trebuie scos inainte de depozitarea pe termen lung, conform instructiunilor producatorului

Date Tehnice

Cod produs	682945
LED Power	1W
Panou Solar	Polysilicon 5.5 V 1.2W
Timp functionare	8-10 H
Timp incarcare	6-8 H
Acumulator	3.7 V 1200 mAh Li Ion 18650
Grad de protectie	IP54
Material	ABS
Masa	0.6 Kg

Acest produs contine baterii/acumulatori. Conform prevederilor Regulamentului 2023/1542/UE este interzisa eliminarea bateriilor si acumulatorilor ca deseuri municipale nesortate. Acestea pot afecta mediul si sanatatea umana ca urmare a prezentei substantelor periculoase pe care le contin. Predati produsele la un centru autorizat de colectare a bateriilor uzate.

Acest produs este un echipament electric si electronic (EEE). Conform prevederilor Directivei 2012/19/UE si OUG 5/2015, este interzisa eliminarea deseurilor de echipamente electrice si electronice (DEEE) ca deseuri municipale nesortate. Acestea pot afecta mediul si sanatatea umana ca urmare a prezentei substantelor periculoase pe care le contin. Predati DEEE la un centru autorizat de colectare si reciclare a DEEE.

Dear Customer,
Thank you for purchasing this EVOTOOLS product, manufactured according to the highest safety and performance standards.
Before using the product, please familiarize yourself with the instructions and safety information below. Use the product only as described and for the specified applications.
This product is intended for lighting outdoor areas for private use and is not suitable for commercial use or other applications.

Components:

1 – Solar panel
2 – LED
3 – ON/OFF switch
4 – Accessories (2 screws with wall plugs)



General Safety Instructions

1. Do not allow children to play with the product. Cleaning and maintenance must not be carried out by children without adult supervision. Keep packaging materials out of reach of children, as they may present a suffocation hazard.
2. Do not use the product if it shows any visible damage.
3. The LEDs are not replaceable. In case of failure, the entire product must be replaced.
4. Do not recharge the battery using an external power source, unless the product is specifically designed for this type of charging.
5. Do not subject the battery to shocks, pressure or other mechanical stress.
6. If the product will not be used for an extended period, remove the battery, if it is removable

Operating Principle:

The solar panel converts solar energy into electrical energy and charges the built-in battery. For proper charging, the solar panel must be exposed directly to sunlight for approximately 6–8 hours.
At dusk, the product activates automatically and can provide illumination for approximately 10–12 hours, depending on the battery charge level and ambient lighting conditions.
The product is supplied assembled and ready for use.
For proper operation, install the product in a location where the solar panel receives direct sunlight for approximately 6–8 hours per day. Avoid installing the product in shaded areas or near strong artificial light sources.
The product has 3 lighting modes:
Mode 1 – Motion Detection / Light Off
When motion is detected, the product switches on at maximum brightness. When no motion is detected, the light switches off completely**.**
Mode 2 – Motion Detection / Standby Light
The product remains on at reduced brightness. When motion is detected, the light increases to maximum brightness. After motion is no longer detected, the product returns to reduced brightness.
Mode 3 – Constant Lighting
The product remains continuously on at approximately 20% of maximum brightness, without activating the motion detection function**.**
Operating Mode Selection
Press the switch repeatedly to select the desired operating mode:


- **1 press: Mode 1 – motion detection / light off**;
- **2 presses: Mode 2 – motion detection / standby light**;
- **3 presses: Mode 3 – constant lighting at 20%**
- **4 presses: switches the product off**.

After selecting the desired mode, the product will operate automatically according to the selected setting

Installation Instructions

For proper operation of the motion sensor, install the product in an unobstructed area where the movement of people can be detected.
Do not point the solar panel towards strong artificial light sources, as this may affect the automatic activation of the product

1. Choose a stable surface and a suitable location for installing the product. Make sure that the solar panel can receive direct sunlight.
2. Position the product on the mounting surface and mark the fixing points.
3. Drill the fixing holes at the marked points and insert the wall plugs, if required for the type of mounting surface.
4. Secure the product using the supplied screws.
5. Check the stability of the product and make sure it is securely fixed.
6. Orient the solar panel so that it receives direct sunlight during the day.



Storage Instructions:

Store the product in a dry, clean place, protected from moisture, dust, extreme temperatures and direct heat sources.
For long-term storage, protect the product against shocks and mechanical damage. Keep the solar panel clean and periodically check the condition of the battery.
If the battery is removable, remove it before long-term storage, in accordance with the manufacturer's instructions.

Technical Data

Product code	682945
LED Power	1W
Solar panel	Polysilicon 5.5 V 1.2W
Operating time	8-10 H
Charging time	6-8 H
Battery	3.7 V 1200 mAh Li Ion 18650
Protection rating	IP54
Material	ABS
Weight	0.6 Kg

This product contains batteries/accumulators. In accordance with Regulation (EU) 2023/1542, it is prohibited to dispose of batteries and accumulators as unsorted municipal waste. These may affect the environment and human health due to the hazardous substances they contain. Please return used products to an authorized collection center for waste batteries.

This product is classified as Electrical and Electronic Equipment (EEE). In accordance with Directive 2012/19/EU, it is prohibited to dispose of Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE) as unsorted municipal waste. These may affect the environment and human health due to the presence of hazardous substances. Please return the WEEE to an authorized collection and recycling center.

Gentile Cliente,
Grazie per aver acquistato questo prodotto EVOTOOLS, realizzato secondo i più elevati standard di sicurezza e prestazioni.
Prima di utilizzare il prodotto, si prega di prendere visione delle istruzioni e delle informazioni di sicurezza riportate di seguito. Utilizzare il prodotto esclusivamente come descritto e per le applicazioni specificate. Questo prodotto è destinato all'illuminazione di aree esterne per uso privato e non è adatto all'uso commerciale o ad altre applicazioni .

Componenti:

1 – Pannello solare
2 – LED
3 – Interruttore ON/OFF
4 – Accessori (2 viti con tasselli)



Istruzioni generali di sicurezza
1. Non permettere ai bambini di giocare con il prodotto. La pulizia e la manutenzione non devono essere effettuate dai bambini senza la supervisione di un adulto. Tenere i materiali di imballaggio fuori dalla portata dei bambini, poiché possono rappresentare un rischio di soffocamento.
2. Non utilizzare il prodotto se presenta danni visibili.
3. I LED non sono sostituibili. In caso di guasto, è necessario sostituire l'intero prodotto.
4. Non ricaricare la batteria utilizzando una fonte di alimentazione esterna, a meno che il prodotto non sia specificamente progettato per questo tipo di ricarica.
5. Non sottoporre la batteria a urti, pressione o altre sollecitazioni meccaniche.
6. Se il prodotto non verrà utilizzato per un periodo prolungato, rimuovere la batteria, se è rimovibile.


Principio di funzionamento :
Il pannello solare converte l'energia solare in energia elettrica e carica la batteria integrata. Per una corretta ricarica, il pannello solare deve essere esposto direttamente alla luce solare per circa 6-8 ore.
Al crepuscolo, il prodotto si attiva automaticamente e può fornire illuminazione per circa 10-12 ore, a seconda del livello di carica della batteria e delle condizioni di luce ambientale.
Il prodotto viene fornito già assemblato e pronto all'uso.
Per un funzionamento ottimale, installare il prodotto in un luogo in cui il pannello solare riceva luce solare diretta per circa 6-8 ore al giorno. Evitare di installare il prodotto in zone ombreggiate o vicino a forti fonti di luce artificiale.
Il prodotto dispone di 3 modalità di illuminazione:
Modalità 1 – Rilevamento del movimento / Luce spenta
Quando viene rilevato un movimento, il prodotto si accende alla massima luminosità. Quando non viene rilevato alcun movimento, la luce si spegne completamente **.**
Modalità 2 – Rilevamento del movimento / Luce di standby
Il prodotto rimane acceso a luminosità ridotta. Quando viene rilevato un movimento, la luce aumenta fino alla massima luminosità. Una volta cessato il rilevamento di movimento, il prodotto torna alla luminosità ridotta.
Modalità 3 – Illuminazione costante
Il prodotto rimane acceso ininterrottamente a circa il 20% della luminosità massima, senza attivare la funzione di rilevamento del movimento **.**
Selezione della modalità operativa
Premere ripetutamente l'interruttore per selezionare la modalità operativa desiderata:

- **1 pressione: Modalità 1 – rilevamento del movimento / luce spenta** ;
- **2 pressioni: Modalità 2 – rilevamento del movimento / spia di standby** ;
- **3 pressioni: Modalità 3 – illuminazione costante al 20%**
- **4 pressioni: spegne il prodotto** .

Dopo aver selezionato la modalità desiderata, il prodotto funzionerà automaticamente in base all'impostazione selezionata.

Istruzioni di installazione
Per un corretto funzionamento del sensore di movimento, installare il prodotto in un'area libera da ostacoli dove sia possibile rilevare il movimento delle persone.
Non orientare il pannello solare verso fonti di luce artificiale intensa, poiché ciò potrebbe compromettere l'attivazione automatica del prodotto.

1. Scegli una superficie stabile e un luogo adatto per l'installazione del prodotto. Assicurati che il pannello solare possa ricevere la luce solare diretta.
2. Posizionare il prodotto sulla superficie di montaggio e contrassegnare i punti di fissaggio.
3. Praticare i fori di fissaggio nei punti contrassegnati e inserire i tasselli, se necessario in base al tipo di superficie di montaggio.
4. Fissare il prodotto utilizzando le viti in dotazione.
5. Verificare la stabilità del prodotto e assicurarsi che sia fissato saldamente.
6. Orientare il pannello solare in modo che riceva la luce solare diretta durante il giorno.



Istruzioni per la conservazione :
Conservare il prodotto in un luogo asciutto e pulito, al riparo da umidità, polvere, temperature estreme e fonti di calore dirette.
Per la conservazione a lungo termine, proteggere il prodotto da urti e danni meccanici. Mantenere pulito il pannello solare e controllare periodicamente lo stato della batteria.
Se la batteria è rimovibile, rimuoverla prima di riporre l'apparecchio per lunghi periodi, seguendo le istruzioni del produttore.

Dati tecnici

Codice prodotto	682945
Potenza LED	1W
pannello solare	Polisilicio 5,5 V 1,2 W
Tempo di funzionamento	8-10 ore
Tempo di ricarica	6-8 ore
Batteria	3,7 V 1200 mAh Ioni di litio 18650
Grado di protezione	IP54
Materiale	ABS
Peso	0,6 Kg

Questo prodotto contiene batterie/accumulatori. In conformità al Regolamento (UE) 2023/1542, è vietato smaltire batterie e accumulatori insieme ai rifiuti municipali indifferenziati. Questi possono influire sull'ambiente e sulla salute umana a causa delle sostanze pericolose che contengono. Si prega di restituire i prodotti usati a un centro di raccolta autorizzato per lo smaltimento delle batterie esauste.

Questo prodotto è classificato come Apparecchiatura Elettrica ed Elettronica (AEE). In conformità alla Direttiva 2012/19/UE, è vietato smaltire i Rifiuti di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche (RAEE) come rifiuti urbani non differenziati. Questi possono influire sull'ambiente e sulla salute umana a causa della presenza di sostanze pericolose. Si prega di restituire i RAEE a un centro di raccolta e riciclaggio autorizzato.

Estimado cliente,
Gracias por adquirir este producto EVOTOOLS, fabricado de acuerdo con los más altos estándares de seguridad y rendimiento.
Antes de usar el producto, lea atentamente las instrucciones y la información de seguridad que aparecen a continuación. Utilice el producto únicamente como se describe y para las aplicaciones especificadas.
Este producto está destinado a la iluminación de áreas exteriores para uso privado y no es apto para uso comercial ni para otras aplicaciones .

Componentes:

1 – Panel solar
2 – LED
3 – Interruptor de encendido/apagado
4 – Accesorios (2 tornillos con tacos de pared)



Instrucciones generales de seguridad
1. No permita que los niños jueguen con el producto. Los niños no deben limpiar ni realizar el mantenimiento sin la supervisión de un adulto. Mantenga el embalaje fuera del alcance de los niños, ya que puede representar un riesgo de asfixia.
2. No utilice el producto si presenta algún daño visible.
3. Los LED no son reemplazables. En caso de avería, deberá sustituirse el producto completo.
4. No recargue la batería utilizando una fuente de alimentación externa, a menos que el producto esté diseñado específicamente para este tipo de carga.
5. No someta la batería a golpes, presión u otros esfuerzos mecánicos.
6. Si el producto no se va a utilizar durante un período prolongado, retire la batería, si es extraíble.




Principio de funcionamiento :
El panel solar convierte la energía solar en energía eléctrica y carga la batería integrada. Para una carga adecuada, el panel solar debe estar expuesto directamente a la luz solar durante aproximadamente 6 a 8 horas.
Al anochecer, el producto se activa automáticamente y puede proporcionar iluminación durante aproximadamente 10-12 horas, dependiendo del nivel de carga de la batería y las condiciones de luz ambiental.
El producto se suministra montado y listo para usar.
Para un funcionamiento correcto, instale el producto en un lugar donde el panel solar reciba luz solar directa durante aproximadamente 6 a 8 horas al día. Evite instalar el producto en zonas sombreadas o cerca de fuentes de luz artificial intensa.
El producto tiene 3 modos de iluminación:
Modo 1 – Detección de movimiento / Luz apagada
Cuando se detecta movimiento, el producto se enciende con el brillo máximo. Cuando no se detecta movimiento, la luz se apaga por completo **.**
Modo 2 – Detección de movimiento / Luz de espera
El producto permanece encendido con brillo reducido. Al detectar movimiento, la luz aumenta hasta alcanzar el brillo máximo. Una vez que deja de detectarse movimiento, el producto vuelve a tener brillo reducido.
Modo 3 – Iluminación constante
El producto permanece encendido de forma continua a aproximadamente el 20% del brillo máximo, sin activar la función de detección de movimiento **.**
Selección del modo de funcionamiento
Pulse repetidamente el interruptor para seleccionar el modo de funcionamiento deseado:

- **1 pulsación: Modo 1 – detección de movimiento / luz apagada** ;
- **2 pulsaciones: Modo 2 – detección de movimiento / luz de espera** ;
- **3 pulsaciones: Modo 3 – iluminación constante al 20%**
- **4 pulsaciones: apaga el producto** .

Tras seleccionar el modo deseado, el producto funcionará automáticamente según la configuración seleccionada.

Instrucciones de instalación

Para un correcto funcionamiento del sensor de movimiento, instale el producto en una zona despejada donde se pueda detectar el movimiento de personas.
No oriente el panel solar hacia fuentes de luz artificial intensas, ya que esto puede afectar la activación automática del producto.
1. Elija una superficie estable y una ubicación adecuada para instalar el producto. Asegúrese de que el panel solar reciba luz solar directa.
2. Coloque el producto sobre la superficie de montaje y marque los puntos de fijación.
3. Taladre los agujeros de fijación en los puntos marcados e inserte los tacos de pared, si es necesario según el tipo de superficie de montaje.
4. Fije el producto con los tornillos suministrados.
5. Compruebe la estabilidad del producto y asegúrese de que esté bien sujeto.
6. Oriente el panel solar de manera que reciba luz solar directa durante el día.

Instrucciones de almacenamiento :
Guarde el producto en un lugar seco y limpio, protegido de la humedad, el polvo, las temperaturas extremas y las fuentes de calor directas.
Para un almacenamiento prolongado, proteja el producto contra golpes y daños mecánicos. Mantenga limpio el panel solar y revise periódicamente el estado de la batería.
Si la batería es extraíble, retírela antes de guardarla durante un período prolongado, siguiendo las instrucciones del fabricante.

Datos técnicos

Código de producto	682945
Alimentación LED	1W
Panel solar	Polisilicio 5,5 V 1,2 W
Horario de funcionamiento	8-10 horas
Tiempo de carga	6-8 H
Batería	3,7 V 1200 mAh Iones de litio 18650
Índice de protección	IP54
Material	ABS
Peso	0,6 kg

Este producto contiene baterías/acumuladores. De conformidad con el Reglamento (UE) 2023/1542, está prohibido desechar baterías y acumuladores junto con los residuos municipales no clasificados. Estos pueden afectar al medio ambiente y a la salud humana debido a las sustancias peligrosas que contienen. Por favor, devuelva los productos usados a un centro de recogida autorizado para la eliminación de baterías usadas.

Este producto se clasifica como equipo eléctrico y electrónico (EEE). De conformidad con la Directiva 2012/19/UE, está prohibido desechar los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE) como residuos municipales sin clasificar. Estos residuos pueden afectar al medio ambiente y a la salud humana debido a la presencia de sustancias peligrosas. Por favor, entregue los RAEE en un centro de recogida y reciclaje autorizado.

Tisztelt Ügyfelünk!
Köszönjük, hogy megvásárolta ezt az EVOTOOLS terméket, amelyet a legmagasabb biztonsági és teljesítményi szabványok szerint gyártottak.
A termék használata előtt kérjük, ismerkedjen meg az alábbi utasításokkal és biztonsági információkkal. A terméket csak a leírtaknak megfelelően és a megadott alkalmazásokhoz használja.
Ez a termék kültéri területek magáncélú megvilágítására szolgál, és nem alkalmas kereskedelmi vagy egyéb felhasználásra .

Alkatrészek:

1 – Napelem
2 – LED
3 – KI/BE kapcsoló
4 – Tartozékok (2 csavar tiplivel)



Általános biztonsági utasítások
1. Ne engedje, hogy gyermekek játsszanak a termékkel. A tisztítást és karbantartást gyermekek felnőtt felügyelete nélkül nem végezhetik. A csomagolóanyagokat tartsa gyermekektől elzárva, mivel fulladásveszélyt jelenthetnek.
2. Ne használja a terméket, ha bármilyen látható sérülés látható rajta.
3. A LED-ek nem cserélhetők. Hiba esetén a teljes terméket ki kell cserélni.
4. Ne töltse az akkumulátort külső áramforrásról, kivéve, ha a termék kifejezetten ilyen típusú töltésre van tervezve.
5. Ne tegye ki az akkumulátort ütéseknek, nyomásnak vagy más mechanikai igénybevételnek.
6. Ha a terméket hosszabb ideig nem használja, vegye ki az akkumulátort, ha kivehető.




Működési elv :
A napelem a napenergiát elektromos energiává alakítja, és feltölti a beépített akkumulátort. A megfelelő töltéshez a napelemet körülbelül 6-8 órán át közvetlen napfénynek kell kitenni.
Alkonyatkor a termék automatikusan bekapcsol, és körülbelül 10–12 órán át képes megvilágítani, az akkumulátor töltöttségi szintjétől és a környezeti fényviszonyoktól függően.
A termék összeszerelt állapotban, használatra készen kerül kiszállításra.
A megfelelő működés érdekében olyan helyre telepítse a terméket, ahol a napelem napi körülbelül 6-8 órán keresztül közvetlen napfényt kap. Kerülje a termék árnyékos helyekre vagy erős mesterséges fényforrások közelébe történő telepítését.
A termék 3 világítási móddal rendelkezik:
1. mód – Mozgásérzékelés / Világítás kikapcsolva
Mozgás érzékelésekor a termék maximális fényerővel kapcsol be. Ha nem érzékel mozgást, a lámpa teljesen kikapcsol **.**
2. mód – Mozgásérzékelés / Készenléti világítás
A termék csökkentett fényerővel bekapcsolva marad. Mozgás érzékelésekor a fény maximális fényerőre fokozódik. Miután a mozgás már nem érzékelhető, a termék visszaáll csökkentett fényerőre.
3. mód – Állandó világítás
A termék folyamatosan bekapcsolva marad a maximális fényerő körülbelül 20%-án, a mozgásérzékelési funkció aktiválása nélkül **.**
Üzemmód kiválasztása
A kívánt üzemmód kiválasztásához nyomja meg ismételten a kapcsolót:

- **1 megnyomás: 1. mód – mozgásérzékelés / világítás kikapcsolva** ;
- **2 megnyomás: 2. mód – mozgásérzékelés / készenléti világítás** ;
- **3 megnyomás: 3. mód – állandó világítás 20%-on**
- **4 megnyomás: kikapcsolja a terméket** .

A kívánt üzemmód kiválasztása után a termék automatikusan a kiválasztott beállításnak megfelelően fog működni.

Telepítési utasítások
A mozgásérzékelő megfelelő működéséhez a terméket akadálytalan területre kell telepíteni, ahol az emberek mozgása érzékelhető.
Ne irányítsa a napelemet erős mesterséges fényforrások felé, mivel ez befolyásolhatja a termék automatikus aktiválását.

1. Válasszon stabil felületet és megfelelő helyet a termék telepítéséhez. Győződjön meg arról, hogy a napelem közvetlen napfényt kap.
2. Helyezze a terméket a szerelési felületre, és jelölje meg a rögzítési pontokat.
3. Fúrja ki a rögzítőfuratokat a megjelölt pontokon, és helyezze be a tipliket, ha a szerelési felület típusa ezt megköveteli.
4. Rögzítse a terméket a mellékelt csavarokkal.
5. Ellenőrizze a termék stabilitását, és győződjön meg arról, hogy biztonságosan rögzítve van.
6. Úgy helyezze el a napelemtáblát, hogy napközben közvetlen napfény érje.

Tárolási utasítások :
A terméket száraz, tiszta helyen tárolja, védve a nedvességtől, portól, szélsőséges hőmérsékletektől és közvetlen hőforrásoktól.
Hosszú távú tárolás esetén védje a terméket az ütésektől és a mechanikai sérülésektől. Tartsa tisztán a napelemet, és rendszeresen ellenőrizze az akkumulátor állapotát.
Ha az akkumulátor kivehető, hosszabb távú tárolás előtt vegye ki a gyártó utasításainak megfelelően.

Műszaki adatok

Termékkód	682945
LED-teljesítmény	1W
Napelem	Poliszilícium 5,5 V 1,2 W
Működési idő	8-10 óra
Töltési idő	6-8 óra
Akkumulátor	3,7 V 1200 mAh Li-ion 18650
Védelmi besorolás	IP54
Anyag	ABS
Súly	0,6 kg

Ez a termék elemeket/akkumulátorokat tartalmaz. A 2023/1542/EU rendelet értelmében az elemeket és akkumulátorokat tilos a vegyes települési hulladékkal együtt ártalmatlanítani. Ezek a bennük található veszélyes anyagok miatt hatással lehetnek a környezetre és az emberi egészségre. Kérjük, hogy a használt termékeket juttassa el egy hivatalos gyűjtőhelyre a hulladékelemek ártalmatlanítása céljából.

Ez a termék elektromos és elektronikus berendezésnek (EEE) minősül. A 2012/19/EU irányelv értelmében az elektromos és elektronikus berendezések hulladékait (WEEE) tilos válogatatlan települési hulladékként ártalmatlanítani. Ezek a veszélyes anyagok jelenléte miatt károsíthatják a környezetet és az emberi egészséget. Kérjük, juttassa el a WEEE hulladékot egy hivatalos gyűjtő- és újrahasznosító központba.

Αγαπητέ πελάτη,
Σας ευχαριστούμε που αγοράσατε αυτό το προϊόν EVOTOOLS, το οποίο κατασκευάζεται σύμφωνα με τα υψηλότερα πρότυπα ασφάλειας και απόδοσης.
Πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν, εξοικειωθείτε με τις παρακάτω οδηγίες και πληροφορίες ασφαλείας.
Χρησιμοποιήστε το προϊόν μόνο όπως περιγράφεται και για τις καθορισμένες εφαρμογές.
Αυτό το προϊόν προορίζεται για φωτισμό εξωτερικών χώρων για ιδιωτική χρήση και δεν είναι κατάλληλο για εμπορική χρήση ή άλλες εφαρμογές .

Στοιχεία:

1 – Ηλιακό πάνελ
2 – LED
3 – Διακόπτης ON/OFF
4 – Αξεσουάρ (2 βίδες με ούπα)



Γενικές οδηγίες ασφαλείας
1. Μην επιτρέπετε στα παιδιά να παίζουν με το προϊόν. Ο καθαρισμός και η συντήρηση δεν πρέπει να εκτελούνται από παιδιά χωρίς την επίβλεψη ενηλίκου. Κρατήστε τα υλικά συσκευασίας μακριά από παιδιά, καθώς ενδέχεται να προκαλέσουν ασφυξία.
2. Μην χρησιμοποιείτε το προϊόν εάν παρουσιάζει ορατή ζημιά.
3. Τα LED δεν αντικαθίστανται. Σε περίπτωση βλάβης, πρέπει να αντικατασταθεί ολόκληρο το προϊόν.
4. Μην επαναφορτίζετε την μπαταρία χρησιμοποιώντας εξωτερική πηγή τροφοδοσίας, εκτός εάν το προϊόν έχει σχεδιαστεί ειδικά για αυτόν τον τύπο φόρτισης.
5. Μην εκθέτετε την μπαταρία σε κραδασμούς, πίεση ή άλλες μηχανικές καταπονήσεις.
6. Εάν το προϊόν δεν πρόκειται να χρησιμοποιηθεί για μεγάλο χρονικό διάστημα, αφαιρέστε την μπαταρία, εάν είναι αφαιρούμενη.


Αρχή λειτουργίας :
Το ηλιακό πάνελ μετατρέπει την ηλιακή ενέργεια σε ηλεκτρική ενέργεια και φορτίζει την ενσωματωμένη μπαταρία. Για σωστή φόρτιση, το ηλιακό πάνελ πρέπει να εκτίθεται απευθείας στο ηλιακό φως για περίπου 6-8 ώρες.
Το σούρουπο, το προϊόν ενεργοποιείται αυτόματα και μπορεί να παρέχει φωτισμό για περίπου 10-12 ώρες, ανάλογα με το επίπεδο φόρτισης της μπαταρίας και τις συνθήκες φωτισμού περιβάλλοντος.
Το προϊόν παραδίδεται συναρμολογημένο και έτοιμο προς χρήση.
Για σωστή λειτουργία, εγκαταστήστε το προϊόν σε σημείο όπου το ηλιακό πάνελ δέχεται άμεσο ηλιακό φως για περίπου 6-8 ώρες την ημέρα. Αποφύγετε την εγκατάσταση του προϊόντος σε σκιερές περιοχές ή κοντά σε ισχυρές τεχνητές πηγές φωτός.
Το προϊόν διαθέτει 3 λειτουργίες φωτισμού:
Λειτουργία 1 – Ανίχνευση κίνησης / Απενεργοποίηση φωτός
Όταν ανιχνεύεται κίνηση, το προϊόν ενεργοποιείται στη μέγιστη φωτεινότητα. Όταν δεν ανιχνεύεται κίνηση, το φως σβήνει εντελώς **.**
Λειτουργία 2 – Ανίχνευση κίνησης / Φως αναμονής
Το προϊόν παραμένει αναμμένο σε μειωμένη φωτεινότητα. Όταν ανιχνεύεται κίνηση, η φωτεινότητα αυξάνεται στη μέγιστη φωτεινότητα. Αφού δεν ανιχνεύεται πλέον κίνηση, το προϊόν επιστρέφει σε μειωμένη φωτεινότητα.
Λειτουργία 3 – Σταθερός φωτισμός
Το προϊόν παραμένει συνεχώς αναμμένο σε περίπου 20% της μέγιστης φωτεινότητας, χωρίς να ενεργοποιείται η λειτουργία ανίχνευσης κίνησης **.**
Επιλογή τρόπου λειτουργίας
Πατήστε επανειλημμένα τον διακόπτη για να επιλέξετε την επιθυμητή λειτουργία:

- **1 πάτημα: Λειτουργία 1 – ανίχνευση κίνησης / απενεργοποίηση φωτός** ;
- **2 πατήματα: Λειτουργία 2 – ανίχνευση κίνησης / φως αναμονής** ;
- **3 πατήματα: Λειτουργία 3 – σταθερός φωτισμός στο 20%**
- **4 πατήματα: απενεργοποιεί το προϊόν** .

Αφού επιλέξετε την επιθυμητή λειτουργία, το προϊόν θα λειτουργήσει αυτόματα σύμφωνα με την επιλεγμένη ρύθμιση.

Οδηγίες εγκατάστασης
Για την ορθή λειτουργία του αισθητήρα κίνησης, εγκαταστήστε το προϊόν σε μια ανεμπόδιστη περιοχή όπου μπορεί να ανιχνευθεί η κίνηση ανθρώπων.

Μην στρέφετε το ηλιακό πάνελ προς ισχυρές τεχνητές πηγές φωτός, καθώς αυτό μπορεί να επηρεάσει την αυτόματη ενεργοποίηση του προϊόντος.
1. Επιλέξτε μια σταθερή επιφάνεια και μια κατάλληλη θέση για την εγκατάσταση του προϊόντος. Βεβαιωθείτε ότι το ηλιακό πάνελ μπορεί να δέχεται άμεσο ηλιακό φως.
2. Τοποθετήστε το προϊόν στην επιφάνεια στήριξης και σημειώστε τα σημεία στερέωσης.
3. Ανοίξτε τις οπές στερέωσης στα σημειωμένα σημεία και τοποθετήστε τα ούπα, εάν απαιτείται για τον τύπο της επιφάνειας τοποθέτησης.
4. Ασφαλίστε το προϊόν χρησιμοποιώντας τις παρεχόμενες βίδες.
5. Ελέγξτε τη σταθερότητα του προϊόντος και βεβαιωθείτε ότι είναι ασφαλώς στερεωμένο.
6. Προσανατολίστε το ηλιακό πάνελ έτσι ώστε να δέχεται άμεσο ηλιακό φως κατά τη διάρκεια της ημέρας.



Οδηγίες αποθήκευσης :
Αποθηκεύστε το προϊόν σε ξηρό, καθαρό μέρος, προστατευμένο από υγρασία, σκόνη, ακραίες θερμοκρασίες και άμεσες πηγές θερμότητας.
Για μακροχρόνια αποθήκευση, προστατεύστε το προϊόν από κραδασμούς και μηχανικές βλάβες. Διατηρείτε το ηλιακό πάνελ καθαρό και ελέγχετε περιοδικά την κατάσταση της μπαταρίας.
Εάν η μπαταρία είναι αφαιρούμενη, αφαιρέστε την πριν από τη μακροχρόνια αποθήκευση, σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή.

Τεχνικά δεδομένα

Κωδικός προϊόντος	682945
Ισχύς LED	1W
Ηλιακό πάνελ	Πολυπυρίτιο 5,5 V 1,2W
Χρόνος λειτουργίας	8-10 Ώρες
Χρόνος φόρτισης	6-8 ώρες
Μπαταρία	3,7 V 1200 mAh Li Ion 18650
Βαθμολογία προστασίας	IP54
Υλικό	ABS
Βάρος	0,6 κιλά

Αυτό το προϊόν περιέχει μπαταρίες/συσσωρευτές. Σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) 2023/1542, απαγορεύεται η απόρριψη μπαταριών και συσσωρευτών ως μη διαλεγμένα αστικά απόβλητα. Αυτά ενδέχεται να επηρεάσουν το περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία λόγω των επικίνδυνων ουσιών που περιέχουν. Παρακαλούμε επιστρέψτε τα χρησιμοποιημένα προϊόντα σε ένα εξουσιοδοτημένο κέντρο συλλογής απορριμμάτων μπαταριών.

Αυτό το προϊόν ταξινομείται ως Ηλεκτρικός και Ηλεκτρονικός Εξοπλισμός (ΗΗΕ). Σύμφωνα με την Οδηγία 2012/19/ΕΕ, απαγορεύεται η απόρριψη Αποβλήτων Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού (ΑΗΗΕ) ως μη ταξινομημένα αστικά απόβλητα. Αυτά ενδέχεται να επηρεάσουν το περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία λόγω της παρουσίας επικίνδυνων ουσιών. Παρακαλούμε επιστρέψτε τα ΑΗΗΕ σε ένα εξουσιοδοτημένο κέντρο συλλογής και ανακύκλωσης.

Уважаеми клиенте,
Благодарим ви, че закупихте този продукт на EVOTOOLS, произведен в съответствие с най-високите стандарти за безопасност и производителност.
Преди употреба на продукта, моля, запознайте се с инструкциите и информацията за безопасност по-долу. Използвайте продукта само по описания начин и за посочените приложения.
Този продукт е предназначен за осветление на открити площи за частна употреба и не е подходящ за търговска употреба или други приложения .

Компоненти:

1 – Слънчев панел
2 – Светодиод
3 – Превключвател ВКЛ./ИЗКЛ.
4 – Аксесоари (2 винта с дюбели)



Общи инструкции за безопасност
1. Не позволявайте на деца да играят с продукта. Почистването и поддръжката не трябва да се извършват от деца без надзор от възрастен. Дръжте опаковъчните материали далеч от деца, тъй като те могат да представляват опасност от задушаване.
2. Не използвайте продукта, ако има видими повреди.
3. Светодиодите не са сменяеми. В случай на повреда, целият продукт трябва да бъде сменен.
4. Не презареждайте батерията с външен източник на захранване, освен ако продуктът не е специално проектиран за този тип зареждане.
5. Не подлагайте батерията на удари, натиск или друго механично натоварване.
6. Ако продуктът няма да се използва за продължителен период от време, извадете батерията, ако е сменяема.


Принцип на действие :
Слънчевият панел преобразува слънчевата енергия в електрическа енергия и зарежда вградената батерия. За правилно зареждане, слънчевият панел трябва да бъде изложен директно на слънчева светлина за около 6–8 часа.
Привечер продуктът се активира автоматично и може да осигури осветление за приблизително 10–12 часа, в зависимост от нивото на зареждане на батерията и условията на околното осветление.
Продуктът се доставя сглобен и готов за употреба.
За правилна работа, инсталирайте продукта на място, където слънчевият панел получава пряка слънчева светлина в продължение на приблизително 6–8 часа на ден. Избягвайте инсталирането на продукта на сенчести места или в близост до силни изкуствени източници на светлина.
Продуктът има 3 режима на осветление:
Режим 1 – Детекция на движение / Изключена светлина
Когато бъде засечено движение, продуктът се включва с максимална яркост. Когато не бъде засечено движение, светлината се изключва напълно **.**
Режим 2 – Детекция на движение / Светлина в режим на готовност
Продуктът остава включен с намалена яркост. Когато бъде засечено движение, светлината се увеличава до максимална яркост. След като движението вече не бъде засечено, продуктът се връща към намалена яркост.
Режим 3 – Постоянно осветление
Продуктът остава непрекъснато включен на приблизително 20% от максималната яркост, без да активира функцията за откриване на движение **.**
Избор на режим на работа
Натиснете превключвателя многократно, за да изберете желания режим на работа:

- **1 натискане: Режим 1 – детекция на движение / изключена светлина** ;
- **2 натискания: Режим 2 – детекция на движение / осветление в режим на готовност** ;
- **3 натискания: Режим 3 – постоянно осветление на 20%**
- **4 натискания: изключва продукта** .

След като изберете желания режим, продуктът ще работи автоматично според избраната настройка

Инструкции за монтаж

За правилна работа на сензора за движение, инсталирайте продукта на място без препятствия, където може да се засече движението на хора.
Не насочвайте слънчевия панел към силни изкуствени източници на светлина, тъй като това може да повлияе на автоматичното активиране на продукта.
1. Изберете стабилна повърхност и подходящо място за монтаж на продукта. Уверете се, че слънчевият панел може да получава пряка слънчева светлина.
2. Позиционирайте продукта върху монтажната повърхност и маркирайте точките за закрепване.
3. Пробийте отвори за закрепване на маркираните места и поставете дюбелите, ако е необходимо за вида на монтажната повърхност.
4. Закрепете продукта с помощта на предоставените винтове.
5. Проверете стабилността на продукта и се уверете, че е здраво закрепен.
6. Ориентирайте слънчевия панел така, че да получава пряка слънчева светлина през деня.



Инструкции за съхранение :

Съхранявайте продукта на сухо и чисто място, защитено от влага, прах, екстремни температури и директни източници на топлина.
За дългосрочно съхранение, предпазвайте продукта от удари и механични повреди. Поддържайте слънчевия панел чист и периодично проверявайте състоянието на батерията.
Ако батерията е сменяема, извадете я преди дългосрочно съхранение, в съответствие с инструкциите на производителя.

Технически данни

Код на продукта	682945
Захранване на светодиода	1W
Слънчев панел	Полисилиций 5.5 V 1.2 W
Време за работа	8-10 часа
Време за зареждане	6-8 часа
Батерия	3.7 V 1200 mAh литиево-йонна 18650
Степен на защита	IP54
Материал	ABS
Тегло	0,6 кг

Този продукт съдържа батерии/акумулатори. В съответствие с Регламент (ЕС) 2023/1542 е забранено изхвърлянето на батерии и акумулатори като несортирани битови отпадъци. Те могат да повлияят на околната среда и човешкото здраве поради наличието на опасни вещества в тях. Моля, върнете използваните продукти в оторизиран събирателен пункт за отпадъчни батерии.

Този продукт е класифициран като електрическо и електронно оборудване (ЕЕО). В съответствие с Директива 2012/19/ЕС е забранено изхвърлянето на отпадъци от електрическо и електронно оборудване (ОЕЕО) като несортирани битови отпадъци. Те могат да повлияят на околната среда и човешкото здраве поради наличието на опасни вещества. Моля, върнете ОЕЕО в оторизиран център за събиране и рециклиране.

Lieber Kunde,
Vielen Dank für den Kauf dieses EVOTOOLS-Produkts, das nach höchsten Sicherheits- und Leistungsstandards hergestellt wurde.
Bitte lesen Sie vor der Verwendung des Produkts die nachfolgenden Anweisungen und Sicherheitshinweise sorgfältig durch. Verwenden Sie das Produkt nur wie beschrieben und für die angegebenen Anwendungen. Dieses Produkt ist für die Beleuchtung von Außenbereichen im privaten Bereich bestimmt und eignet sich nicht für den gewerblichen Einsatz oder andere Anwendungen .

Komponenten:

1 – Solarpanel
2 – LED
3 – Ein-/Ausschalter
4 – Zubehör (2 Schrauben mit Dübeln)



Allgemeine Sicherheitshinweise

1. Lassen Sie Kinder nicht mit dem Produkt spielen. Reinigung und Wartung dürfen nicht ohne Aufsicht von Erwachsenen durchgeführt werden. Verpackungsmaterialien sind für Kinder unzugänglich aufzubewahren, da sie Erstickungsgefahr darstellen können.
2. Verwenden Sie das Produkt nicht, wenn es sichtbare Schäden aufweist.
3. Die LEDs sind nicht austauschbar. Im Falle eines Defekts muss das gesamte Produkt ersetzt werden.
4. Laden Sie den Akku nicht mit einer externen Stromquelle auf, es sei denn, das Produkt ist speziell für diese Art des Ladens ausgelegt.
5. Setzen Sie die Batterie keinen Stößen, Druck oder anderen mechanischen Belastungen aus.
6. Wenn das Produkt längere Zeit nicht benutzt wird, entfernen Sie den Akku, sofern dieser entnehmbar ist.

Funktionsprinzip :

Das Solarpanel wandelt Sonnenenergie in elektrische Energie um und lädt den eingebauten Akku. Für einen ordnungsgemäßen Ladevorgang muss das Solarpanel etwa 6–8 Stunden lang direktem Sonnenlicht ausgesetzt sein.
Bei Einbruch der Dunkelheit schaltet sich das Produkt automatisch ein und kann je nach Ladezustand des Akkus und Umgebungslichtverhältnissen etwa 10–12 Stunden lang Beleuchtung liefern.
Das Produkt wird montiert und gebrauchsfertig geliefert.
Für einen einwandfreien Betrieb installieren Sie das Produkt an einem Ort, an dem das Solarpanel täglich etwa 6–8 Stunden direktes Sonnenlicht erhält. Vermeiden Sie die Installation im Schatten oder in der Nähe starker künstlicher Lichtquellen.
Das Produkt verfügt über 3 Beleuchtungsmodi:
Modus 1 – Bewegungserkennung / Licht aus
Bei Bewegungserkennung schaltet sich das Produkt mit maximaler Helligkeit ein. Wird keine Bewegung erkannt, schaltet sich das Licht vollständig aus **.**
Modus 2 – Bewegungserkennung / Standby-Licht
Das Produkt bleibt mit reduzierter Helligkeit eingeschaltet. Sobald eine Bewegung erkannt wird, erhöht sich die Helligkeit auf das Maximum. Nach Beendigung der Bewegungserkennung kehrt das Produkt zur reduzierten Helligkeit zurück.
Modus 3 – Dauerlicht
Das Produkt bleibt mit etwa 20 % der maximalen Helligkeit dauerhaft eingeschaltet, ohne dass die Bewegungserkennungsfunktion aktiviert wird **.**
Betriebsmodusauswahl
Durch wiederholtes Drücken des Schalters kann der gewünschte Betriebsmodus ausgewählt werden:


- **1x Drücken: Modus 1 – Bewegungserkennung / Licht aus** ;
- **2-maliges Drücken: Modus 2 – Bewegungserkennung / Standby-Licht** ;
- **3-maliges Drücken: Modus 3 – Dauerbeleuchtung mit 20 %**
- **4-maliges Drücken: Schaltet das Produkt aus** .

Nach Auswahl des gewünschten Modus arbeitet das Produkt automatisch gemäß der gewählten Einstellung.

Installationsanleitung

Für den ordnungsgemäßen Betrieb des Bewegungsmelders installieren Sie das Produkt in einem freien Bereich, in dem die Bewegung von Personen erfasst werden kann.

Richten Sie das Solarpanel nicht auf starke künstliche Lichtquellen, da dies die automatische Aktivierung des Produkts beeinträchtigen kann.
1. Wählen Sie eine stabile Oberfläche und einen geeigneten Standort für die Installation des Produkts. Stellen Sie sicher, dass das Solarpanel direktes Sonnenlicht erhält.
2. Positionieren Sie das Produkt auf der Montagefläche und markieren Sie die Befestigungspunkte.
3. Bohren Sie die Befestigungslöcher an den markierten Stellen und setzen Sie gegebenenfalls die Dübel ein, je nach Art der Montagefläche.
4. Befestigen Sie das Produkt mit den mitgelieferten Schrauben.
5. Überprüfen Sie die Stabilität des Produkts und stellen Sie sicher, dass es fest montiert ist.
6. Richten Sie das Solarpanel so aus, dass es tagsüber direktes Sonnenlicht empfängt.



Aufbewahrungshinweise :
Lagern Sie das Produkt an einem trockenen, sauberen Ort, geschützt vor Feuchtigkeit, Staub, extremen Temperaturen und direkten Wärmequellen.
Schützen Sie das Produkt bei längerer Lagerung vor Stößen und mechanischen Beschädigungen. Halten Sie das Solarpanel sauber und überprüfen Sie regelmäßig den Zustand der Batterie.
Ist der Akku entnehmbar, muss er vor längerer Lagerung gemäß den Anweisungen des Herstellers entfernt werden.

Technische Daten

Produktcode	682945
LED-Leistung	1W
Solarpanel	Polysilizium 5,5 V 1,2 W
Betriebszeit	8-10 H
Ladezeit	6-8 H
Batterie	3,7 V 1200 mAh Li-Ionen-Akku 18650
Schutzklasse	IP54
Material	ABS
Gewicht	0,6 kg

Dieses Produkt enthält Batterien/Akkumulatoren. Gemäß der Verordnung (EU) 2023/1542 ist es verboten, Batterien und Akkumulatoren über den unsortierten Siedlungsabfall zu entsorgen. Diese können aufgrund der darin enthaltenen gefährlichen Stoffe Auswirkungen auf die Umwelt und die menschliche Gesundheit haben. Bitte geben Sie gebrauchte Produkte bei einer autorisierten Sammelstelle für die Entsorgung von Altbatterien ab.

Dieses Produkt ist als Elektro- und Elektronikgerät (EEE) eingestuft. Gemäß der Richtlinie 2012/19/EU ist es verboten, Elektro- und Elektronik-Altgeräte (WEEE) als unsortierten Siedlungsabfall zu entsorgen. Diese können aufgrund des Vorhandenseins gefährlicher Stoffe die Umwelt und die menschliche Gesundheit beeinträchtigen. Bitte geben Sie die Altgeräte (WEEE) an einer autorisierten Sammel- und Recyclingstelle ab.

Cher client,
Merci d'avoir acheté ce produit EVOTOOLS, fabriqué selon les normes de sécurité et de performance les plus strictes.
Avant d'utiliser le produit, veuillez prendre connaissance des instructions et des consignes de sécurité ci-dessous. Utilisez le produit uniquement comme décrit et pour les applications spécifiées.
Ce produit est destiné à l'éclairage d'espaces extérieurs à usage privé et ne convient pas à un usage commercial ou à d'autres applications .

Composants :

1 – Panneau solaire
2 – LED
3 – Interrupteur marche/arrêt
4 – Accessoires (2 vis avec chevilles)



Consignes générales de sécurité
1. Ne laissez pas les enfants jouer avec ce produit. Le nettoyage et l'entretien ne doivent pas être effectués par des enfants sans la surveillance d'un adulte. Gardez les emballages hors de portée des enfants, car ils peuvent présenter un risque d'étouffement.
2. N'utilisez pas le produit s'il présente des dommages visibles.
3. Les LED ne sont pas remplaçables. En cas de panne, le produit entier doit être remplacé.
4. Ne rechargez pas la batterie à l'aide d'une source d'alimentation externe, sauf si le produit est spécifiquement conçu pour ce type de charge.
5. Ne soumettez pas la batterie à des chocs, à une pression ou à d'autres contraintes mécaniques.
6. Si le produit n'est pas utilisé pendant une période prolongée, retirez la batterie, si elle est amovible.




Principe de fonctionnement :
Le panneau solaire convertit l'énergie solaire en énergie électrique et recharge la batterie intégrée. Pour une recharge optimale, le panneau solaire doit être exposé directement au soleil pendant environ 6 à 8 heures.
Au crépuscule, le produit s'active automatiquement et peut fournir un éclairage pendant environ 10 à 12 heures, selon le niveau de charge de la batterie et les conditions d'éclairage ambiant.
Le produit est livré assemblé et prêt à l'emploi.
Pour un fonctionnement optimal, installez le produit dans un endroit où le panneau solaire reçoit la lumière directe du soleil pendant environ 6 à 8 heures par jour. Évitez de l'installer dans des zones ombragées ou à proximité de sources de lumière artificielle intense.
Le produit possède 3 modes d'éclairage :
Mode 1 – Détection de mouvement / Lumière éteinte
Lorsqu'un mouvement est détecté, le produit s'allume à luminosité maximale. En l'absence de mouvement, la lumière s'éteint complètement **.**
Mode 2 – Détection de mouvement / Voyant de veille
Le produit reste allumé à luminosité réduite. Lorsqu'un mouvement est détecté, la lumière augmente à sa luminosité maximale. Une fois le mouvement disparu, le produit revient à sa luminosité réduite.
Mode 3 – Éclairage constant
Le produit reste allumé en permanence à environ 20 % de sa luminosité maximale, sans activer la fonction de détection de mouvement **.**
Sélection du mode de fonctionnement
Appuyez plusieurs fois sur le bouton pour sélectionner le mode de fonctionnement souhaité :

- **1 pression : Mode 1 – détection de mouvement / lumière éteinte** ;
- **2 pressions : Mode 2 – détection de mouvement / voyant de veille** ;
- **3 pressions : Mode 3 – éclairage constant à 20 %**
- **4 pressions : éteint le produit** .

Après avoir sélectionné le mode souhaité, le produit fonctionnera automatiquement selon le réglage sélectionné.

Instructions d'installation
Pour un fonctionnement optimal du détecteur de mouvement, installez le produit dans une zone dégagée où les

mouvements de personnes peuvent être détectés.
Ne dirigez pas le panneau solaire vers des sources de lumière artificielle intense, car cela pourrait affecter l'activation automatique du produit.
1. Choisissez une surface stable et un emplacement approprié pour installer le produit. Assurez-vous que le panneau solaire reçoive la lumière directe du soleil.
2. Positionnez le produit sur la surface de montage et marquez les points de fixation.
3. Percez les trous de fixation aux points marqués et insérez les chevilles, si nécessaire selon le type de surface de montage.
4. Fixez le produit à l'aide des vis fournies.
5. Vérifiez la stabilité du produit et assurez-vous qu'il est bien fixé.
6. Orientez le panneau solaire de manière à ce qu'il reçoive la lumière directe du soleil pendant la journée.

Instructions de stockage :
Conserver le produit dans un endroit sec et propre, à l'abri de l'humidité, de la poussière, des températures extrêmes et des sources de chaleur directe.
Pour un stockage de longue durée, protégez le produit des chocs et des dommages mécaniques. Veillez à la propreté du panneau solaire et contrôlez régulièrement l'état de la batterie.
Si la batterie est amovible, retirez-la avant un stockage de longue durée, conformément aux instructions du fabricant.

Données techniques

Code produit	682945
Puissance LED	1W
panneau solaire	Polysilicium 5,5 V 1,2 W
Temps de fonctionnement	8-10 H
Temps de charge	6-8 H
Batterie	Batterie Li-ion 18650 de 3,7 V et 1200 mAh
Indice de protection	IP54
Matériel	ABS
Poids	0,6 kg

Ce produit contient des piles/accumulateurs. Conformément au règlement (UE) 2023/1542, il est interdit d'éliminer les piles et les accumulateurs avec les déchets municipaux non triés. Ceux-ci peuvent avoir des effets sur l'environnement et la santé humaine en raison des substances dangereuses qu'ils contiennent. Veuillez retourner les produits usagés à un centre de collecte agréé pour l'élimination des piles usagées.

Ce produit est classé comme Équipement Électrique et Électronique (EEE). Conformément à la Directive 2012/19/UE, il est interdit d'éliminer les Déchets d'Équipements Électriques et Électroniques (DEEE) avec les déchets municipaux non triés. Ceux-ci peuvent affecter l'environnement et la santé humaine en raison de la présence de substances dangereuses. Veuillez retourner les DEEE à un centre de collecte et de recyclage agréé.

Querido cliente,
Obrigado por adquirir este produto EVOTOOLS, fabricado de acordo com os mais altos padrões de segurança e desempenho.
Antes de usar o produto, familiarize-se com as instruções e informações de segurança abaixo. Use o produto somente conforme descrito e para as aplicações especificadas.
Este produto destina-se à iluminação de áreas externas para uso privado e não é adequado para uso comercial ou outras aplicações .

Componentes:

1 – Painel solar
2 – LED
3 – Interruptor liga/desliga
4 – Acessórios (2 parafusos com buchas)



Instruções gerais de segurança
1. Não permita que crianças brinquem com o produto. A limpeza e a manutenção não devem ser realizadas por crianças sem a supervisão de um adulto. Mantenha os materiais da embalagem fora do alcance de crianças, pois podem representar risco de asfixia.
2. Não utilize o produto se ele apresentar qualquer dano visível.
3. Os LEDs não são substituíveis. Em caso de falha, todo o produto deverá ser substituído.
4. Não recarregue a bateria usando uma fonte de alimentação externa, a menos que o produto seja especificamente projetado para esse tipo de carregamento.
5. Não submeta a bateria a choques, pressão ou outros tipos de estresse mecânico.
6. Se o produto não for utilizado por um longo período, remova a bateria, caso seja removível.


Princípio de funcionamento :
O painel solar converte a energia solar em energia elétrica e carrega a bateria interna. Para um carregamento adequado, o painel solar deve ser exposto diretamente à luz solar por aproximadamente 6 a 8 horas.
Ao anoitecer, o produto ativa-se automaticamente e pode fornecer iluminação por aproximadamente 10 a 12 horas, dependendo do nível de carga da bateria e das condições de iluminação ambiente.
O produto é fornecido montado e pronto para uso.
Para um funcionamento adequado, instale o produto em um local onde o painel solar receba luz solar direta por aproximadamente 6 a 8 horas por dia. Evite instalar o produto em áreas sombreadas ou perto de fontes de luz artificial intensa.
O produto possui 3 modos de iluminação:
Modo 1 – Detecção de movimento / Luz desligada
Quando detecta movimento, o produto liga-se com brilho máximo. Quando não detecta movimento, a luz desliga-se completamente **.**
Modo 2 – Detecção de movimento / Luz de espera
O produto permanece ligado com brilho reduzido. Quando detecta movimento, a luz aumenta para o brilho máximo. Após o movimento cessar, o produto retorna ao brilho reduzido.
Modo 3 – Iluminação constante
O produto permanece ligado continuamente com aproximadamente 20% do brilho máximo, sem ativar a função de detecção de movimento **.**
Seleção do Modo de Operação
Pressione o botão repetidamente para selecionar o modo de operação desejado:

- **1 toque: Modo 1 – detecção de movimento / luz desligada** ;
- **2 pressionamentos: Modo 2 – detecção de movimento / luz de espera** ;
- **3 pressionamentos: Modo 3 – iluminação constante a 20%**
- **4 pressionamentos: desliga o produto** .

Após selecionar o modo desejado, o produto funcionará automaticamente de acordo com a configuração selecionada.

Instruções de Instalação
Para o correto funcionamento do sensor de movimento, instale o produto em uma área desobstruída onde o

movimento de pessoas possa ser detectado.
Não aponte o painel solar para fontes de luz artificial intensa, pois isso pode afetar a ativação automática do produto.
1. Escolha uma superfície estável e um local adequado para instalar o produto. Certifique-se de que o painel solar receba luz solar direta.
2. Posicione o produto na superfície de montagem e marque os pontos de fixação.
3. Faça os furos de fixação nos pontos marcados e insira as buchas, se necessário, dependendo do tipo de superfície de montagem.
4. Fixe o produto utilizando os parafusos fornecidos.
5. Verifique a estabilidade do produto e certifique-se de que esteja fixado com segurança.
6. Oriente o painel solar de forma que receba luz solar direta durante o dia.



Instruções de armazenamento :
Armazene o produto em local seco e limpo, protegido da umidade, poeira, temperaturas extremas e fontes de calor direto.
Para armazenamento a longo prazo, proteja o produto contra choques e danos mecânicos. Mantenha o painel solar limpo e verifique periodicamente o estado da bateria.
Se a bateria for removível, retire-a antes de guardar o aparelho por um longo período, seguindo as instruções do fabricante.

Dados técnicos

Código do produto	682945
Energia LED	1W
Painel solar	Polissilício 5,5 V 1,2 W
Horário de funcionamento	8-10 H
Tempo de carregamento	6-8 H
Bateria	Bateria de íon de lítio 18650 de 3,7 V e 1200 mAh
Classificação de proteção	IP54
Material	ABS
Peso	0,6 kg

Este produto contém baterias/acumuladores. De acordo com o Regulamento (UE) 2023/1542, é proibido descartar baterias e acumuladores como resíduos municipais indiferenciados. Estes podem afetar o ambiente e a saúde humana devido às substâncias perigosas que contêm. Devolva os produtos usados a um centro de recolha autorizado para resíduos de baterias.

Este produto é classificado como Equipamento Elétrico e Eletrónico (EEE). De acordo com a Diretiva 2012/19/UE, é proibido eliminar Resíduos de Equipamentos Elétricos e Eletrónicos (REEE) como resíduos municipais não triados. Estes podem afetar o ambiente e a saúde humana devido à presença de substâncias perigosas. Por favor, devolva os REEE a um centro de recolha e reciclagem autorizado.