INSTRUCTIUNI DE UTILIZARE - OCHELARI PROTECTIE 2002
INSTRUCTIONS FOR USE – SAFETY GLASSES 2002
ISTRUZIONI PER L'USO – OCCHIALI DI PROTEZIONE 2002
INSTRUCCIONES DE USO – GAFAS DE PROTECCIÓN 2002
HASZNÁLATI UTASÍTÁS – VÉDŐSZEMÜVEG 2002
ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ – ΓΥΑΛΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 2002
ИНСТРУКЦИИ ЗА УПОТРЕБА – ПРЕДПАЗНИ ОЧИЛА 2002
GEBRAUCHSANWEISUNG – SCHUTZBRILLE 2002
NOTICE D'UTILISATION – LUNETTES DE PROTECTION 2002
INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO – ÓCULOS DE PROTEÇÃO 2002

EN ES IT
FR DE BG
EL PT HU



CE

DESCRIERE PRODUS

Ochelarii de protecție EVOTOOLS sunt destinați protejării ochilor împotriva riscurilor mecanice și a radiațiilor ultraviolete și solare, în limitele performanțelor certificate ale produsului.
Aceștia au o construcție ușoară și confortabilă, fiind prevăzuți cu ramă din nylon și lentile din policarbonat.

Standarde aplicabile:

- EN 166 – Protecția individuală a ochilor. Specificații.
- EN 170 – Protecția individuală a ochilor. Filtre pentru ultraviolete.
- EN 172 – Protecția individuală a ochilor. Filtre solare pentru uz industrial.
-

INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE

- Utilizați ochelarii exclusiv pentru scopul pentru care au fost proiectați și în condițiile de protecție indicate de marcajele produsului.
- Așezați ochelarii astfel încât să fie fixați corespunzător pe nas și în spatele urechilor. Lentilele trebuie să fie poziționate suficient de aproape de ochi pentru a limita pătrunderea accidentală a corpurilor străine.
- Asigurați-vă că ochelarii sunt poziționați corect și oferă o acoperire adecvată a zonei ochilor.
- Verificați starea produsului înainte de fiecare utilizare.
- Nu utilizați ochelarii dacă prezintă fisuri, zgârieturi, deformări sau alte deteriorări care le-ar putea afecta capacitatea de protecție.
- Înlocuiți produsul dacă lentilele sunt deteriorate sau dacă rama nu mai asigură o fixare corespunzătoare.
- Nu modificați și nu interveniți asupra structurii produsului.
- Ochelarii nu sunt destinați protecției împotriva radiațiilor laser, radiațiilor X sau altor riscuri pentru care nu au fost proiectați și certificați.
- Materialele care intră în contact cu pielea pot provoca reacții alergice persoanelor sensibile. Întrerupeți utilizarea dacă apar reacții cutanate.

INSTRUCȚIUNI DE ÎNTREȚINERE ȘI DEPOZITARE

Curățați ochelarii după fiecare utilizare cu o lavetă moale și uscată. Dacă este necesar, utilizați apă călduță și săpun neutru, apoi clătiți bine și uscați produsul cu o lavetă moale. Nu utilizați solvenți, substanțe abrazive sau produse de curățare agresive, deoarece acestea pot deteriora lentilele.
Depozitați produsul în ambalajul original, pe rafturi sau în spații special destinate, la temperaturi cuprinse între -5°C și +40°C. Păstrați-l într-un loc uscat, departe de surse de căldură, scântei și foc, precum și de acțiunea directă a razelor solare.
Nu depozitați produsul împreună cu obiecte care pot zgâria sau deteriora lentilele.

PRODUCT DESCRIPTION

EVOTOOLS safety glasses are designed to protect the eyes against mechanical hazards, ultraviolet (UV) radiation and solar radiation, within the limits of the product's certified performance.
They feature a lightweight and comfortable design, with a nylon frame and polycarbonate lenses.

Applicable Standards:

- EN 166 – Personal eye protection – Specifications.
- EN 170 – Personal eye protection – Ultraviolet filters.
- EN 172 – Personal eye protection – Sunglare filters for industrial use.

INSTRUCTIONS FOR USE

- Use the safety glasses exclusively for their intended purpose and in accordance with the protection levels indicated by the product markings.
- Position the glasses so that they fit securely on your nose and behind your ears. The lenses should be positioned sufficiently close to the eyes to help prevent the accidental entry of foreign particles.
- Ensure that the glasses are correctly positioned and provide adequate coverage of the eye area.
- Inspect the product before each use.
- Do not use the safety glasses if they show cracks, scratches, deformation or any other damage that may affect their protective performance.
- Replace the product if the lenses are damaged or if the frame no longer provides a secure fit.
- Do not modify or tamper with the product structure.
- The safety glasses are not intended to provide protection against laser radiation, X-rays or other hazards for which they have not been designed and certified.
- Materials that come into contact with the skin may cause allergic reactions in sensitive individuals. Discontinue use if any skin irritation or allergic reaction occurs.

MAINTENANCE AND STORAGE INSTRUCTIONS

Clean the safety glasses after each use with a soft, dry cloth. If necessary, use lukewarm water and mild soap, then rinse thoroughly and dry the product with a soft cloth. Do not use solvents, abrasive substances or aggressive cleaning agents, as these may damage the lenses.
Store the product in its original packaging, on shelves or in designated storage areas, at temperatures between -5°C and +40°C. Keep it in a dry place, away from sources of heat, sparks and open flames, as well as direct sunlight.
Do not store the product together with objects that could scratch or damage the lenses.

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

Gli occhiali di sicurezza EVOTOOLS sono progettati per proteggere gli occhi da rischi meccanici, radiazioni ultraviolette (UV) e radiazioni solari, entro i limiti delle prestazioni certificate del prodotto.
Sono caratterizzati da un design leggero e confortevole, con montatura in nylon e lenti in policarbonato.
Norme applicabili:

- EN 166 – Protezione individuale degli occhi – Specifiche.
- EN 170 – Protezione individuale degli occhi – Filtri ultravioletti.
- EN 172 – Protezione individuale degli occhi – Filtri antiabbagliamento per uso industriale.

ISTRUZIONI PER L'USO

- Utilizzare gli occhiali di sicurezza esclusivamente per lo scopo previsto e in conformità con i livelli di protezione indicati dalle marcature del prodotto.
- Posiziona gli occhiali in modo che aderiscano bene al naso e dietro le orecchie. Le lenti devono essere posizionate sufficientemente vicino agli occhi per evitare l'ingresso accidentale di corpi estranei.
- Assicurarsi che gli occhiali siano posizionati correttamente e che coprano adeguatamente la zona degli occhi.
- Ispezionare il prodotto prima di ogni utilizzo.
- Non utilizzare gli occhiali di sicurezza se presentano crepe, graffi, deformazioni o qualsiasi altro danno che possa comprometterne le prestazioni protettive.
- Sostituire il prodotto se le lenti sono danneggiate o se la montatura non garantisce più una vestibilità sicura.
- Non modificare né manomettere la struttura del prodotto.
- Gli occhiali di sicurezza non sono progettati per fornire protezione contro le radiazioni laser, i raggi X o altri pericoli per i quali non sono stati progettati e certificati.
- I materiali che vengono a contatto con la pelle possono provocare reazioni allergiche in soggetti sensibili. Interrompere l'uso in caso di irritazione cutanea o reazione allergica.

ISTRUZIONI PER LA MANUTENZIONE E LA CONSERVAZIONE

Dopo ogni utilizzo, pulire gli occhiali di sicurezza con un panno morbido e asciutto. Se necessario, utilizzare acqua tiepida e sapone neutro, quindi risciacquare abbondantemente e asciugare il prodotto con un panno morbido. Non utilizzare solventi, sostanze abrasive o detergenti aggressivi, poiché potrebbero danneggiare le lenti.
Conservare il prodotto nella sua confezione originale, su scaffali o in aree di stoccaggio designate, a temperature comprese tra -5°C e +40°C. Conservarlo in un luogo asciutto, lontano da fonti di calore, scintille e fiamme libere, nonché dalla luce solare diretta.
Non conservare il prodotto insieme a oggetti che potrebbero graffiare o danneggiare le lenti .

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Las gafas de seguridad EVOTOOLS están diseñadas para proteger los ojos contra riesgos mecánicos, radiación ultravioleta (UV) y radiación solar, dentro de los límites del rendimiento certificado del producto.
Presentan un diseño ligero y cómodo, con montura de nailon y lentes de policarbonato.
Normas aplicables:

- EN 166 – Protección ocular personal – Especificaciones.
- EN 170 – Protección ocular personal – Filtros ultravioleta.
- EN 172 – Protección ocular personal – Filtros antirreflejos solares para uso industrial.

INSTRUCCIONES DE USO

- Utilice las gafas de seguridad exclusivamente para el fin previsto y de acuerdo con los niveles de protección indicados en el marcado del producto.
- Colócate las gafas de forma que se ajusten bien a la nariz y detrás de las orejas. Los cristales deben estar lo suficientemente cerca de los ojos para evitar la entrada accidental de partículas extrañas.
- Asegúrese de que las gafas estén bien colocadas y cubran adecuadamente la zona de los ojos.
- Inspeccione el producto antes de cada uso.
- No utilice las gafas de seguridad si presentan grietas, arañazos, deformaciones o cualquier otro daño que pueda afectar a su capacidad de protección.
- Sustituya el producto si las lentes están dañadas o si la montura ya no se ajusta correctamente.
- No modifique ni manipule la estructura del producto.
- Las gafas de seguridad no están diseñadas para ofrecer protección contra la radiación láser, los rayos X u otros riesgos para los que no hayan sido diseñadas ni certificadas.
- Los materiales que entran en contacto con la piel pueden provocar reacciones alérgicas en personas sensibles. Suspenda su uso si se produce irritación cutánea o reacción alérgica.

INSTRUCCIONES DE MANTENIMIENTO Y ALMACENAMIENTO

Limpie las gafas de seguridad después de cada uso con un paño suave y seco. Si es necesario, utilice agua tibia y jabón suave, enjuague bien y seque con un paño suave. No utilice disolventes, sustancias abrasivas ni productos de limpieza agresivos, ya que podrían dañar los cristales.
Conserve el producto en su embalaje original, en estantes o en áreas de almacenamiento designadas, a temperaturas comprendidas entre -5 °C y +40 °C. Manténgalo en un lugar seco, alejado de fuentes de calor, chispas y llamas abiertas, así como de la luz solar directa.
No guarde el producto junto con objetos que puedan rayar o dañar las lentes .

TERMÉKLEÍRÁS

Az EVOTOOLS védőszemüvegeket úgy tervezték, hogy megvédjék a szemet a mechanikai veszélyektől, az ultraibolya (UV) sugárzástól és a napsugárzástól, a termék tanúsított teljesítményének határain belül.
Könnyű és kényelmes kialakításúak, nejlon kerettel és polikarbonát lencsékkel.
Alkalmazandó szabványok:

- EN 166 – Személyi szemvédelem – Előírások.
- EN 170 – Személyi szemvédelem – Ultraibolya szűrők.
- EN 172 – Személyi szemvédelem – Napfényszűrők ipari használatra.

HASZNÁLATI UTASÍTÁS

- A védőszemüveget kizárólag a rendeltetésének megfelelően és a terméken feltüntetett védelmi szinteknek megfelelően használja.
- Úgy helyezze el a szemüveget, hogy biztonságosan illeszkedjen az orrán és a füle mögé. A lencséket kellően közel kell elhelyezni a szemhez, hogy megakadályozzák az idegen részecskék véletlen bejutását.
- Győződjön meg arról, hogy a szemüveg megfelelően van elhelyezve, és megfelelően lefedi a szem környékét.
- Minden használat előtt ellenőrizze a terméket.
- Ne használja a védőszemüveget, ha repedések, karcolások, deformáció vagy bármilyen más sérülés látható rajta, amely befolyásolhatja a védőteljesítményét.
- Cserélje ki a terméket, ha a lencsék sérültek, vagy ha a keret már nem biztosít biztonságos illeszkedést.
- Ne módosítsa vagy manipulálja a termék szerkezetét.
- A védőszemüvegek nem alkalmasak lézersugárzás, röntgensugarak vagy más olyan veszélyek elleni védelemre, amelyekre nem tervezték és nem tanúsították őket.
- A bőrrel érintkezésbe kerülő anyagok allergiás reakciókat válthatnak ki érzékeny egyéneknél. Hagyja abba a használatát, ha bármilyen bőrirritációt vagy allergiás reakciót tapasztal.

KARBANTARTÁSI ÉS TÁROLÁSI UTASÍTÁSOK

A védőszemüveget minden használat után puha, száraz ruhával tisztítsa meg. Szükség esetén használjon langyos vizet és enyhe szappant, majd alaposan öblítse le és szárítsa meg a terméket puha ruhával. Ne használjon oldószereket, súrolószereket vagy agresszív tisztítószereket, mert ezek károsíthatják a lencséket.
A terméket eredeti csomagolásában, polcokon vagy kijelölt tárolóhelyeken, -5°C és +40°C közötti hőmérsékleten tárolja. Száraz helyen, hőtől, szikrától és nyílt lángtól, valamint közvetlen napfénytől távol tartandó.
Ne tárolja a terméket olyan tárgyakkal együtt, amelyek megkarcolhatják vagy károsíthatják a lencséket .

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Τα γυαλιά ασφαλείας EVOTOOLS έχουν σχεδιαστεί για να προστατεύουν τα μάτια από μηχανικούς κινδύνους, υπεριώδη (UV) ακτινοβολία και ηλιακή ακτινοβολία, εντός των ορίων της πιστοποιημένης απόδοσης του προϊόντος.
Διαθέτουν ελαφρύ και άνετο σχεδιασμό, με νάιλον πλαίσιο και φακούς από πολυανθρακικό.
Εφαρμοστέα Πρότυπα:

- EN 166 – Μέσα ατομικής προστασίας ματιών – Προδιαγραφές.
- EN 170 – Ατομική προστασία ματιών – Φίλτρα υπεριώδους ακτινοβολίας.
- EN 172 – Προσωπική προστασία ματιών – Φίλτρα ηλιακής ακτινοβολίας για βιομηχανική χρήση.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

- Χρησιμοποιείτε τα γυαλιά ασφαλείας αποκλειστικά για τον προβλεπόμενο σκοπό τους και σύμφωνα με τα επίπεδα προστασίας που υποδεικνύονται από τις σημάνσεις του προϊόντος.
- Τοποθετήστε τα γυαλιά έτσι ώστε να εφαρμόζουν σταθερά στη μύτη σας και πίσω από τα αυτιά σας. Οι φακοί πρέπει να τοποθετούνται αρκετά κοντά στα μάτια για να αποτρέψουν την τυχαία είσοδο ξένων σωματιδίων.
- Βεβαιωθείτε ότι τα γυαλιά είναι σωστά τοποθετημένα και παρέχουν επαρκή κάλυψη στην περιοχή των ματιών.
- Επιθεωρήστε το προϊόν πριν από κάθε χρήση.
- Μην χρησιμοποιείτε τα γυαλιά ασφαλείας εάν παρουσιάζουν ρωγμές, γρατσουνιές, παραμόρφωση ή οποιαδήποτε άλλη ζημιά που μπορεί να επηρεάσει την προστατευτική τους απόδοση.
- Αντικαταστήστε το προϊόν εάν οι φακοί έχουν υποστεί ζημιά ή εάν το πλαίσιο δεν παρέχει πλέον ασφαλή εφαρμογή.
- Μην τροποποιείτε ή παραβιάζετε τη δομή του προϊόντος.
- Τα γυαλιά ασφαλείας δεν προορίζονται για την παροχή προστασίας από ακτινοβολία λέιζερ, ακτίνες Χ ή άλλους κινδύνους για τους οποίους δεν έχουν σχεδιαστεί και πιστοποιηθεί.
- Τα υλικά που έρχονται σε επαφή με το δέρμα ενδέχεται να προκαλέσουν αλλεργικές αντιδράσεις σε ευαίσθητα άτομα. Διακόψτε τη χρήση εάν εμφανιστεί ερεθισμός του δέρματος ή αλλεργική αντίδραση.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ

Καθαρίζετε τα γυαλιά ασφαλείας μετά από κάθε χρήση με ένα μαλακό, στεγνό πανί. Εάν είναι απαραίτητο, χρησιμοποιήστε χλιαρό νερό και ήπιο σαπούνι, στη συνέχεια ξεπλύνετε καλά και στεγνώστε το προϊόν με ένα μαλακό πανί. Μην χρησιμοποιείτε διαλύτες, λειαντικές ουσίες ή ισχυρά καθαριστικά, καθώς αυτά μπορεί να προκαλέσουν ζημιά στους φακούς.
Φυλάξτε το προϊόν στην αρχική του συσκευασία, σε ράφια ή σε καθορισμένους χώρους αποθήκευσης, σε θερμοκρασίες μεταξύ -5°C και +40°C. Φυλάξτε το σε ξηρό μέρος, μακριά από πηγές θερμότητας, σπινθήρες και γυμνές φλόγες, καθώς και από άμεσο ηλιακό φως.
Μην αποθηκεύετε το προϊόν μαζί με αντικείμενα που θα μπορούσαν να γρατσουνίσουν ή να προκαλέσουν ζημιά στους φακούς .

ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА

Предпазните очила EVOTOOLS са предназначени да предпазват очите от механични опасности, ултравиолетова (UV) радиация и слънчева радиация, в рамките на сертифицираните характеристики на продукта.
Те се отличават с лек и удобен дизайн, с найлонова рамка и поликарбонатни лещи.
Приложими стандарти:

- EN 166 – Лични предпазни средства за очите – Спецификации.
- EN 170 – Лични предпазни средства за очите – Ултравиолетови филтри.
- EN 172 – Лични предпазни средства за очите – Слънцезащитни филтри за промишлена употреба.

ИНСТРУКЦИИ ЗА УПОТРЕБА

- Използвайте предпазните очила единствено по предназначение и в съответствие с нивата на защита, посочени на маркировката на продукта.
- Поставете очилата така, че да прилягат плътно на носа и зад ушите ви. Лещите трябва да са разположени достатъчно близо до очите, за да се предотврати случайно навлизане на чужди частици.
- Уверете се, че очилата са правилно поставени и осигуряват адекватно покритие на зоната около очите.
- Проверявайте продукта преди всяка употреба.
- Не използвайте предпазните очила, ако те показват пукнатини, драскотини, деформации или други повреди, които могат да повлияят на защитните им характеристики.
- Сменете продукта, ако лещите са повредени или ако рамката вече не осигурява сигурно прилягане.
- Не модифицирайте и не подправяйте структурата на продукта.
- Предпазните очила не са предназначени да осигуряват защита от лазерно лъчение, рентгенови лъчи или други опасности, за които не са проектирани и сертифицирани.
- Материалите, които влизат в контакт с кожата, могат да причинят алергични реакции при чувствителни хора. Прекратете употребата, ако се появи кожно дразнене или алергична реакция.

ИНСТРУКЦИИ ЗА ПОДДРЪЖКА И СЪХРАНЕНИЕ

Почиствайте предпазните очила след всяка употреба с мека, суха кърпа. Ако е необходимо, използвайте хладка вода и мек сапун, след което изплакнете обилно и подсушете продукта с мека кърпа. Не използвайте разтворители, абразивни вещества или агресивни почистващи препарати, тъй като те могат да повредят лещите.
Съхранявайте продукта в оригиналната му опаковка, на рафтове или в определени за целта складови помещения, при температури между -5°C и +40°C. Съхранявайте го на сухо място, далеч от източници на топлина, искри и открит пламък, както и от пряка слънчева светлина.
Не съхранявайте продукта заедно с предмети, които биха могли да надраскат или повредят лещите .

PRODUKTBESCHREIBUNG

Die Schutzbrillen von EVOTOOLS sind so konzipiert, dass sie die Augen im Rahmen der zertifizierten Leistungsmerkmale vor mechanischen Gefahren, ultravioletter (UV-)Strahlung und Sonnenstrahlung schützen.
Sie zeichnen sich durch ein leichtes und komfortables Design mit einem Nylonrahmen und Polycarbonatgläsern aus.

Anwendbare Normen:

- EN 166 – Persönlicher Augenschutz – Spezifikationen.
- EN 170 – Persönlicher Augenschutz – Ultraviolettfilter.
- EN 172 – Persönlicher Augenschutz – Blendschutzfilter für den industriellen Einsatz.

GEBRAUCHSANWEISUNG

- Die Schutzbrille darf nur für ihren vorgesehenen Zweck und gemäß den auf dem Produkt gekennzeichneten Schutzstufen verwendet werden.
- Setzen Sie die Brille so ein, dass sie fest auf Ihrer Nase und hinter Ihren Ohren sitzt. Die Gläser sollten nah genug an den Augen positioniert sein, um das versehentliche Eindringen von Fremdkörpern zu verhindern.
- Stellen Sie sicher, dass die Brille richtig sitzt und den Augenbereich ausreichend abdeckt.
- Überprüfen Sie das Produkt vor jedem Gebrauch.
- Die Schutzbrille darf nicht verwendet werden, wenn sie Risse, Kratzer, Verformungen oder andere Beschädigungen aufweist, die ihre Schutzwirkung beeinträchtigen könnten.
- Tauschen Sie das Produkt aus, wenn die Gläser beschädigt sind oder der Rahmen keinen sicheren Halt mehr bietet.
- Die Produktstruktur darf nicht verändert oder manipuliert werden.
- Die Schutzbrillen sind nicht dazu bestimmt, Schutz vor Laserstrahlung, Röntgenstrahlen oder anderen Gefahren zu bieten, für die sie nicht entwickelt und zertifiziert wurden.
- Materialien, die mit der Haut in Berührung kommen, können bei empfindlichen Personen allergische Reaktionen hervorrufen. Bei Auftreten von Hautreizungen oder allergischen Reaktionen die Anwendung abbrechen.

WARTUNGS- UND LAGERHINWEISE

Reinigen Sie die Schutzbrille nach jedem Gebrauch mit einem weichen, trockenen Tuch. Verwenden Sie bei Bedarf lauwarmes Wasser und milde Seife, spülen Sie die Brille anschließend gründlich ab und trocknen Sie sie mit einem weichen Tuch. Verwenden Sie keine Lösungsmittel, Scheuermittel oder aggressive Reinigungsmittel, da diese die Gläser beschädigen können.
Lagern Sie das Produkt in der Originalverpackung im Regal oder in dafür vorgesehenen Lagerbereichen bei Temperaturen zwischen -5 °C und +40 °C. Bewahren Sie es trocken und fern von Hitzequellen, Funken, offenen Flammen und direkter Sonneneinstrahlung auf. Bewahren Sie das Produkt nicht zusammen mit Gegenständen auf, die die Linsen zerkratzen oder beschädigen könnten .

DESCRIPTION DU PRODUIT

Les lunettes de sécurité EVOTOOLS sont conçues pour protéger les yeux contre les risques mécaniques, les rayonnements ultraviolets (UV) et les rayonnements solaires, dans les limites des performances certifiées du produit.
Elles présentent un design léger et confortable, avec une monture en nylon et des verres en polycarbonate.

Normes applicables :

- EN 166 – Protection oculaire individuelle – Spécifications.
- EN 170 – Protection individuelle des yeux – Filtres ultraviolets.
- EN 172 – Protection individuelle des yeux – Filtres anti-éblouissement pour usage industriel.

MODE D'EMPLOI

- Utilisez les lunettes de sécurité exclusivement pour l'usage auquel elles sont destinées et conformément aux niveaux de protection indiqués par le marquage du produit.
- Positionnez les lunettes de manière à ce qu'elles reposent bien sur votre nez et derrière vos oreilles. Les verres doivent être suffisamment proches des yeux pour éviter toute pénétration accidentelle de corps étrangers.
- Veillez à ce que les lunettes soient correctement positionnées et couvrent adéquatement la zone oculaire.
- Inspectez le produit avant chaque utilisation.
- N’utilisez pas les lunettes de sécurité si elles présentent des fissures, des rayures, des déformations ou tout autre dommage susceptible d’affecter leurs performances de protection.
- Remplacez le produit si les verres sont endommagés ou si la monture ne permet plus un maintien sûr.
- Ne pas modifier ni altérer la structure du produit.
- Ces lunettes de sécurité ne sont pas destinées à protéger contre les rayonnements laser, les rayons X ou autres dangers pour lesquels elles n'ont pas été conçues et certifiées.
- Les substances entrant en contact avec la peau peuvent provoquer des réactions allergiques chez les personnes sensibles. Cessez l'utilisation en cas d'irritation ou de réaction allergique.

INSTRUCTIONS D'ENTRETIEN ET DE RANGEMENT

Nettoyez les lunettes de sécurité après chaque utilisation avec un chiffon doux et sec. Si nécessaire, utilisez de l'eau tiède et un savon doux, puis rincez abondamment et séchez avec un chiffon doux. N'utilisez pas de solvants, de produits abrasifs ni de nettoyants agressifs, car ils pourraient endommager les verres.
Conserver le produit dans son emballage d'origine, sur des étagères ou dans des zones de stockage désignées, à des températures comprises entre -5 °C et +40 °C. Le conserver dans un endroit sec, à l'abri de la chaleur, des étincelles et des flammes nues, ainsi que de la lumière directe du soleil.
Ne rangez pas le produit avec des objets susceptibles de rayer ou d'endommager les lentilles .

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

Os óculos de segurança EVOTOOLS são projetados para proteger os olhos contra riscos mecânicos, radiação ultravioleta (UV) e radiação solar, dentro dos limites de desempenho certificados do produto.
Eles apresentam um design leve e confortável, com armação de nylon e lentes de policarbonato.
Normas aplicáveis:

- EN 166 – Proteção ocular individual – Especificações.
- EN 170 – Proteção ocular individual – Filtros ultravioleta.
- EN 172 – Proteção ocular individual – Filtros antirreflexo para uso industrial.

INSTRUÇÕES DE USO

- Utilize os óculos de segurança exclusivamente para a finalidade a que se destinam e de acordo com os níveis de proteção indicados nas etiquetas do produto.
- Posicione os óculos de forma que se ajustem firmemente ao seu nariz e atrás das orelhas. As lentes devem estar suficientemente próximas dos olhos para ajudar a evitar a entrada acidental de partículas estranhas.
- Certifique-se de que os óculos estejam posicionados corretamente e ofereçam cobertura adequada da área dos olhos.
- Inspecione o produto antes de cada utilização.
- Não utilize os óculos de segurança se apresentarem rachaduras, arranhões, deformações ou qualquer outro dano que possa afetar sua capacidade de proteção.
- Substitua o produto se as lentes estiverem danificadas ou se a armação não se ajustar mais com segurança.
- Não modifique nem altere a estrutura do produto.
- Os óculos de segurança não se destinam a fornecer proteção contra radiação laser, raios X ou outros riscos para os quais não foram projetados e certificados.
- Materiais que entram em contato com a pele podem causar reações alérgicas em pessoas sensíveis. Interrompa o uso caso ocorra irritação na pele ou reação alérgica.

INSTRUÇÕES DE MANUTENÇÃO E ARMAZENAMENTO

Limpe os óculos de segurança após cada utilização com um pano macio e seco. Se necessário, utilize água morna e sabão neutro, enxágue bem e seque o produto com um pano macio. Não utilize solventes, substâncias abrasivas ou produtos de limpeza agressivos, pois podem danificar as lentes.
Armazene o produto em sua embalagem original, em prateleiras ou em locais de armazenamento designados, a temperaturas entre -5°C e +40°C. Mantenha-o em local seco, longe de fontes de calor, faíscas e chamas, bem como da luz solar direta.
Não guarde o produto junto com objetos que possam riscar ou danificar as lentes .